


MAGELLAN

eXplorist 210

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данное руководство содержит:

- Описание GPS eXplorist 210
- Использование GPS eXplorist 210
- Первое включение прибора
- Навигационные экраны
- Интересные точки (POI)
- Использование маршрутов
- Использование траекторий движения
- Настройки меню
- Спецификация навигатора
- Дополнительные аксессуары
- Контакт с фирмой Magellan



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В целях безопасности, водитель, ведущий транспортное средство, не должен пользоваться навигатором в процессе вождения

Когда Вы ведете машину, пожалуйста, не пытайтесь настраивать навигатор. Пусть это сделает пассажир рядом с Вами или же остановите ненадолго машину. Опасно не смотреть на дорогу. Это может привести к аварии, в которой можете пострадать Вы и другие.

Полагайтесь на здравый смысл

Этот приемник - отличное средство навигации, но не забывайте о базовых принципах

ориентирования на местности и полагайтесь на здравый смысл. В пути Вы не должны целиком и полностью полагаться только на GPS приемник.

Точность приемника

Системой глобального позиционирования (GPS) управляет правительство США, которое несет ответственность за точность и поддержание работоспособности системы глобального позиционирования.

На точность фиксирования местоположения могут влиять периодические настройки спутников системы GPS, которые выполняет правительство США, и которые изменяются в соответствии с политикой Министерства обороны в отношении гражданских пользователей системы GPS и федеральным планом радионавигации. На точность также может влиять плохое взаимное расположение спутников в отдельно взятый момент времени.

Пользуйтесь только комплектующими частями фирмы Thales Navigation

Пользуйтесь только фирменными кабелями и антеннами. Использование других кабелей и антенн может привести к значительному ухудшению работы или повреждению приемника; в этом случае Вы теряете гарантию.

GPS приемник eXplorist 210	5
GPS приемник eXplorist 210, основные функциональные возможности	5
Описание кнопок	6
Установка батарей	8
Использование eXplorist 210	10
Следование к выбранной точке назначения	10
Сохранение текущего местоположения	11
Отслеживание траектории движения	12
Начало работы с eXplorist 210	14
Включение eXplorist	14
Выключение eXplorist	14
Включение и выключение подсветки прибора	14
Первый запуск прибора	15
Заключение	18
Навигационные экраны	19
Доступ к навигационным экранам	19
Экран карты	19
Обзор экрана карты	20
Изменение масштаба карты	20
Режимы экрана карты	20
Отображение / Скрытие информации на карте	21
Настройка полей карты	21
Изменение ориентации карты	23
Отображение информации о улицах	23
Изменение детализации карты	24
Смена основного места использования прибора (вода или суша)	24
Настройки дисплея	25
Изменение интервала записи траектории (следа) движения	25
Обзор экрана компаса	26
Экран компаса	26
Настройка информационных полей	27
Обзор экрана координат	28
Экран статуса приема спутников	29
Обзор экрана статуса приема спутников	29
Сброс путевого одометра	29
eXplorist 210 GPS – структура файловой системы	30
Основы файловой структуры	30
Обзор файловой структуры	30
Использование файловой системы для работы с точками (POI)	31
Использование файловой системы для работы с маршрутами (Routes)	31
Использование файловой системы для работы с траекториями (следы пути, Tracks)	32
Сохранение текущего местоположения	33

Интересные точки (POI – Points of interest)	33
Создание путевых точек, не совпадающих с текущим местоположением	34
Отметка текущего местоположения (Персональные точки)	34
Создание путевой точки методом ввода координат	35
Создание путевой точки на основании объекта на карте	36
Создание путевой точки при помощи курсора карты	36
Поиск путевой точки (POI), созданной пользователем	37
База данных путевых точек (POI Database)	37
Поиск среди предзагруженных точек с использованием сортировки по алфавиту	38
Поиск среди предзагруженных точек с использованием сортировки среди ближайших к текущей позиции объектов	38
Редактирование путевой точки (POI), созданной пользователем	39
Просмотр путевой точки (POI), созданной пользователем, на экране карты	40
Удаление созданной пользователем путевой точки	40
Копирование предзагруженной путевой точки	41
Просмотр предзагруженной путевой точки (POI) на экране карты	42
Отображение или скрытие введенной пользователем путевой точки POI на экране карты	43
Маршруты	44
Маршруты GOTO	44
Создание маршрутов GOTO из позиции курсора на экране карты	45
Создание маршрута GOTO	45
Многодневые маршруты	46
Прокладка маршрута GOTO к объекту на карте	46
Создание многоходового маршрута	47
Активация / Деактивация маршрута	48
Переход от точки к точке при работе с маршрутом	49
Редактирование сохраненного маршрута	50
Удаление маршрута	51
Прохождение маршрута в обратную сторону	51
Копирование маршрута	52
Перемещение маршрута в другой файл	52
Просмотр маршрута на карте	53
Траектории движения	54
Траектории движения	54
Начало записи новой активной траектории движения	55
Остановка и продолжение записи траектории движения	55
Сохранение активной траектории движения	56
Очистка активной траектории движения	57
Очистка обратной траектории движения (типа BackTrack)	57
Просмотр траектории движения на карте	58
Преобразование траектории движения в маршрут	58
Следование по сохраненной в памяти траектории движения	59
Прохождение по сохраненной в памяти траектории движения в обратном направлении	59
Работа с сохраненными траекториями движения	59
Перемещение сохраненной траектории движения	60
Копирование траектории движения	60
Удаление сохраненной траектории движения	60

Дополнительные функции	61
Дополнительные функции	61
Вычисление наилучшего времени для охоты и рыбалки	61
Доступ к функции вычисления наилучшего времени для охоты и рыбалки	61
Изменение даты для расчета наилучшего времени для охоты и рыбалки	62
Отображение информации о положении солнца и луны	62
Доступ к функции вычисления положения солнца и луны	62
Изменение точки расчета положения солнца и луны	62
Просмотр профиля высот	63
Изменение даты для расчета положения солнца и луны	63
Симуляция по сохраненному в памяти маршруту	64
Использование симулятора	64
Подключение к персональному компьютеру	65
Изменение режима подключения к компьютеру	65
Соединение с персональным компьютером	65
Работа с файлами на персональном компьютере	66
Magellan GeoCache Manager	67
Magellan GeoCache Manager	67
Что такое геокэшинг?	67
Что такое Magellan Geocache manager?	67
Инсталляция Magellan Geocache Manager	67
Использование Magellan Geocache Manager	68
Инструменты Magellan GeoCache Manager	69
Добавление других файлов в Magellan Geocache Manager	70
Работа с файлами Geocache Manager	70
Загрузка точек Geocaching в eXplorist	71
Использование Magellan eXplorist совместно с MapSend	72
Использование Magellan eXplorist совместно с MapSend	72
Что такое MapSend?	72
Обзор загрузки детальных карт из MapSend в eXplorist	72
Передача точек POI, маршрутов и траекторий движения от eXplorist к MapSend	75
Обмен данными между eXplorist и MapSend	75
Передача точек POI, маршрутов и траекторий движения от MapSend к eXplorist	76
Настройки прибора	77
Перезагрузка прибора	77
Установка новых директорий, используемых по умолчанию	80
Расположение данных (Active Setup)	80
Настройка единиц измерения (Map Units)	81
Выбор навигационных единиц измерения	81
Выбор Базовой или Детальной карты	80
Выбор системы координат	81
Выбор модели полюса	81
Использование управления питанием	82
Установка таймера отключения	82
Выбор опорной системы координат	82

Персонализация eXplorist	83
Установка таймера подсветки	83
Очистка памяти	84
Очистка всех траекторий движения	84
Выбор языка интерфейса	84
Очистка маршрутов	85
Очистка активной траектории движения, введенных пользователем точек и маршрутов	85
Очистка введенных пользователем точек POI и маршрутов	85
Установка предупреждений	86
Сброс eXplorist к заводским настройкам	86
Установка часов	87
Установка времени и формата его отображения	87
Установка зимнего/летнего времени	88
Спецификация	89
Дополнительные аксессуары	90
Контакт со службой поддержки	91
Контакт со службой поддержки	91

GPS ПРИЕМНИК eXplorist 210

- Встроенная базовая 8 Мб карта
- Дисплей высокого разрешения
- Предзагруженная база данных точек
- Противоударная конструкция
- 22 Мб памяти для загрузки детальных карт
- Превосходное слежение за спутниковым сигналом благодаря 14-ти приемным каналам
- Технология TrueFix
- Точность определения координат до 3-х метров (WAAS/EGNOS)
- Огромное количество памяти для сохранения путевой информации
- Карманные размеры и влагозащита по стандарту IPX-6



Описание кнопок

On / Off		Включает и выключает приемник
Backlight (подсветка)		Регулирует подсветку экрана
ENTER (Ввод)	◀	Используется для доступа к подсвеченным пунктам меню либо активации выбранных пунктов меню
ESCAPE (Выход из меню)	×	Отменяет ввод данных. Закрывает выбранное окно и возвращает к предыдущему. Также может быть использована для пролистывания навигационных экранов в обратном направлении.
ZOOM IN	⊕	Приближение. Изменяет масштаб вплоть до 35 метров.
ZOOM OUT	⊖	Уменьшение. Изменяет масштаб вплоть до 2700 км.
MENU (меню)	☰	Доступ к функциям настройки прибора. Выбор опций может быть осуществлен при помощи джойстика и выбора подсвеченного меню при помощи кнопки ENTER.
NAV	🌐	Последовательно переключает навигационные экраны. (Экран плottера – Экран компаса – Экран координат – Экран статуса спутников).
MARK	📌	Используется для сохранения текущих координат или создания удаленной от текущего местоположения точки.
GOTO	📍	Создает маршрут от вашего текущего местоположения к выбранной точке.
Джойстик		Служит для перемещения между пунктами меню, скроллинга по карте и т.д.

Отверстие для крепления
ремешка (в комплект не
входит)

Порт подключения
внешнего питания/
компьютера

Крышка батарейного
отсека

Крепежный винт




Установка батарей

eXplorist 100 использует две батареи типоразмера АА, устанавливаемые так, как показано на рисунке справа. Соблюдайте правильную полярность при установке батарей. При нормальных условиях функционирования приемника свежих батарей должно хватить более чем на 14-ть часов беспрерывной работы.

Советы по продлению жизни батарей:

Выключайте приемник, когда в нем нет необходимости. В течение всего времени вашего движения, включенный GPS навигатор беспрерывно вычисляет свое местоположение и именно в эти моменты расход энергии батареи наиболее велик. Таким образом, если Вы двигаетесь к известному Вам месту по хорошо знакомой дороге, приемник лучше будет отключить.



Используйте автоматический таймер отключения прибора. Опция автоматического таймера позволяет пользователю выбрать интервал, в течение которого питание прибора будет автоматически отключаться если нет нажатия управляющих клавиш. В приборе есть следующие интервалы автоматического отключения: 5, 10, 30 или 60 минут.

Экономно используйте подсветку. Наибольший расход батареи в eXplorist 100 происходит, когда Вы включаете подсветку экрана. Вы сразу заметите резкий расход энергии, если будете пользоваться подсветкой в течение продолжительного времени. Для того, чтобы подсветка отключалась автоматически, можно использовать опцию Light Timer (Таймер отключения). При ее использовании подсветка будет автоматически отключена в течение выбранного интервала времени, если не были нажаты любые из управляющих кнопок.

Настройка автоматического таймера отключения прибора.

Из любого навигационного экрана нажмите кнопку MENU. Подсветите опцию Preferences (Установки) и нажмите ENTER. Подсветите Pwr Management (Управление питанием) и нажмите ENTER дважды. Используйте стрелки джойстика для того, чтобы выбрать интервал и нажмите ENTER. Нажмите кнопку NAV для возврата в предыдущее навигационное окно.

Настройка светового таймера.

Из любого навигационного экрана нажмите кнопку MENU. Подсветите опцию Preferences (Установки) и нажмите ENTER. Подсветите Pwr Management (Управление питанием) и нажмите ENTER. При помощи стрелок курсора выберите поле Light Timer (Таймер отключения). Нажмите ENTER. Используйте стрелки джойстика для того, чтобы выбрать интервал и нажмите ENTER. Нажмите NAV для возврата в предыдущее навигационное окно.

Подключение к персональному компьютеру (требуется кабель USB).

Выключите Ваш прибор eXplorist 210 и подключите кабель к разъему так, как показано на рисунке. Закрепите кабель винтом. Убедитесь в том, что фиксаторы на разъеме кабеля утоплены в соответствующие пазы на корпусе прибора. Проверьте надежность крепления.

Рекомендуется при возможности, подключить прибор к источнику внешнего питания.

На противоположном конце кабеля находится стандартный разъем USB, при помощи которого можно подключить GPS-навигатор к компьютеру. После того, как Вы подключили eXplorist 210 к компьютеру, включите компьютер и затем навигатор. На дисплее монитора Вашего ПК Вы увидите сообщение о том, что найдено новое устройство USB. На экране eXplorist после этого появится предложение о выборе режима USB-обмена данными.

Теперь, когда eXplorist 210 подключен к ПК, Вы можете работать с ним, как с обычным накопителем информации, просматривать находящиеся в его памяти данные, получать навигационную информацию в режиме реального времени, загружать новые карты.

**ВНИМАНИЕ!!!**

Кабель необходимо подключать к eXplorist 210 перед тем, как будет подключен источник внешнего питания.

eXplorist 210 вычисляет текущие координаты при помощи сети орбитальных спутников. При помощи технологии GPS, ручной навигатор способен предоставить Вам всю необходимую информацию.

Следование к выбранной точке назначения

Наиболее часто GPS навигатор используют для выхода на некую заранее известную точку из текущего местоположения пользователя. Для решения этой задачи используют методику построения маршрутов. При этом, простейшей разновидностью маршрута является так называемый маршрут GOTO. Этот маршрут представляет собой прямую линию, проложенную от места в котором Вы находитесь в данный момент, к месту в котором планируете завершить свое движение при помощи активации функции GOTO.

Шаг первый: расчет текущих координат

Основной задачей любого электронного навигатора является вычисление текущих координат. Эта операция проделывается автоматически при помощи встроенной операционной системы. Единственная вещь, которая требуется навигатору при этом – достаточный обзор небосвода, для уверенного приема сигналов системы GPS.

Что нужно делать?

- Направить антенну прибора в небо
- Обеспечить достаточный обзор небосвода




Что не нужно делать?

- Закрывать antennу рукой или иными объектами
- Направлять antennу вниз
- Стоять под кронами деревьев или в помещении
- Находиться в местности, которая плотно застроена зданиями, блокирующими прохождение спутникового сигнала.

Если вдруг Вы обнаруживаете, что Ваш навигатор неуверенно принимает сигналы спутников, просто перейдите в другое место, чтобы обеспечить лучший обзор горизонта.

Для того, чтобы оценить уровень принимаемого сигнала, в любое время просто перейдите в экран статуса спутников (Satellite Status Screen). В этом экране Вы увидите номера спутников и графически представленное для каждого из них отношение сигнал/шум. Для расчета координат необходимо хотя бы три спутника с достаточно хорошим уровнем сигнала (прямоугольники закрашены черным цветом). При расчете координат по трем спутникам невозможно получить высотную отметку. Для того, чтобы получить информацию о высоте относительно уровня моря, нужно не менее четырех спутников. Режим, в котором используется 4 и более спутников носит название 3D, в противном случае, 2D.



Шаг второй: куда я хочу отправиться?

Когда навигатор вычислил текущие координаты, ему будет необходимо знать, куда Вы хотите отправиться. Существует несколько методов решения этой задачи, однако в любом случае, самым простым из них является создание маршрута GOTO. Это одношаговый маршрут, берущий свое начало в точке с текущими координатами и оканчивающийся в выбранной Вами точке. Точка назначения может быть выбрана из списка «Интересных точек» - Points of interests (POI).

Шаг третий: обработка движения

Как только Вы начинаете двигаться, навигатор постоянно производит перерасчет координат, сравнивая предыдущие координаты с новыми и вычисляя на основе этого вектор скорости и приращение координат. Все эти операции автоматически выполняются операционной системой прибора и выдаются на экран автоматически либо по запросу пользователя.

Шаг четвертый: обеспечение движения по выбранному маршруту

eXplorist 210 обеспечивает точное прохождение вдоль прямой линии, образующей маршрут. В случае, если Вы по каким-либо причинам вынуждены отклониться от линии движения, прибор автоматически произведет коррекцию курса.

Маршруты GOTO представляют собой наиболее простую и часто используемую функцию GPS навигаторов. Простым нажатием кнопки GOTO Вы активируете мощный набор навигационных функций.

Сохранение текущего местоположения

Другой часто используемой функцией eXplorist 210 является сохранение ваших текущих координат в базе данных POI. Эта функция активируется простым нажатием кнопки MARK. При сохранении такой точки Вы также можете задать самостоятельно ее атрибуты, такие как имя или графическую иконку на экране плottера. Эти атрибуты позволят Вам в будущем легко находить необходимую точку в базе данных прибора.

Предположим, Вы прибыли в лагерь глубокой ночью. При этом, на следующий день Вы планируете совершить ряд наблюдений, и снова вернуться в лагерь. Для этого нажимаем MARK и сохраняем текущие координаты под именем CAMP. После того, как ваше исследование будет закончено, нажимаем GOTO и из списка точек выбираем точку CAMP, тем самым активируя функцию GOTO. Это позволит Вам легко найти обратный путь к лагерю.

Другой пример: Вы отправились на рыбалку и обнаружили прекрасное место для клева. Включайте Ваш eXplorist и при помощи MARK сохраните это место в памяти прибора. Теперь, выбрав GOTO, Вы всегда сможете вернуться в это место.

Еще один простой пример использования функции GOTO. К примеру, Вы прибыли в огромный магазин за покупками и оставили Вашу автомашину на стоянке. Иногда, бывает сложно быстро ее отыскать снова. С eXplorist 210 эта задача становится легкой и простой. Перед тем, как отойти от автомобиля, включите приемник на некоторое время и отметьте при помощи MARK место парковки под названием Car. После того, как Вы окончили посещение магазина, просто выйдите на улицу и активируйте функцию GOTO на точку Car.

Отслеживание траектории движения

Для лыжников, велосипедистов и прочих любителей активного отдыха часто требуется заранее знать маршрут своего следования и иметь возможность вернуться в точку старта. Для этих целей eXplorist 210 имеет специализированную функцию, называемую BackTrack.

Немного ранее в руководстве пользователя объяснялось, как можно сохранить свои текущие координаты при помощи кнопки MARK. Теперь представьте, что eXplorist 210 делает это самостоятельно в течение всего вашего движения по маршруту. Фактически, создается большой набор мгновенно полученных значений координат, своеобразная траектория движения, цепочка следов. В этот момент Ваш навигатор создает скрытый набор путевых точек, из которых и формируется траектория движения. Все точки, входящие в траекторию, носят название Track Log (Следы пути).

Применимо к траекториям, eXplorist 210 позволяет ее следующее использование: возврат в стартовую точку траектории при помощи функции реверсирования траектории либо простое использование сохраненной траектории в дальнейшем.

В качестве примера, предположим, что Вы двигаетесь от полевого лагеря в сторону водопада, который Вам хотелось бы посетить. В течение всего вашего движения навигатор находился во включенном состоянии и последовательно отслеживал шаг за шагом Ваше перемещение. После того, как водопад был осмотрен, достаточно воспользоваться записанной траекторией движения (Track Log – Следы Пути), а если быть более точным, то нас, в первую очередь, будет интересовать текущая запись траектории движения (Активный след). Теперь нажмите MENU, подсветите строку BackTrack (Обратно) и нажмите ENTER (ВВОД). eXplorist 210 автоматически обратит траекторию движения таким образом, чтобы привести Вас к точке старта по вашим следам.

Следует отметить и другое полезное свойство функции BackTrack – возможность сохранения записанных траекторий движения и их вызова из памяти прибора в любое удобное для пользователя время.


Ваш eXplorist 210 имеет огромный набор функций и возможностей которые способны сделать Ваши путешествия по-настоящему приятными и незабываемыми. С этим прибором Вам становятся доступны настраиваемые навигационные экраны и множество полезных навигационных характеристик. eXplorist 210 позволяет работать с траекториями движения, маршрутами и путевыми точками, самостоятельно задавать множество параметров и характеристик этих объектов. Встроенный одометр позволит всегда узнать, сколько километров Вы уже прошли. В навигатор встроены средства персонализации позволяющие настроить его так, как будет удобно Вам.




**eXplorist 210 с
дополнительным креплением
(поставляется опционально)**

Запуск навигатора**Включение eXplorist 210**


Для того чтобы включить навигатор, нажмите кнопку PWR на правой боковой стороне корпуса прибора. После запуска нажмите ENTER, сразу же после того, как на экране появится окно приветствия. Заметьте, что если Вы не нажмете ENTER в течение 30 секунд после включения, прибор автоматически отключится. Это сделано с целью предотвращения самопроизвольного включения прибора и ненужного разряда батарей.

**Выключение eXplorist 210**

Для выключения навигатора нажмите кнопку PWR. На экране появится сообщение о том, что в течение 5-ти секунд питание прибора автоматически будет отключено. Если Вы нажали кнопку отключения случайно, нажмите кнопку ESC для того, чтобы продолжить работу с навигатором. Если Вы желаете немедленно выключить навигатор, просто нажмите кнопку PWR еще раз.

**Управление подсветкой экрана**

Подсветка навигатора имеет три уровня: выключена, слабая и сильная. При первом включении прибора подсветка выключена. Однократное нажатие кнопки LIGHT, расположенной на левой боковой панели прибора включит слабую подсветку. Еще одно нажатие включит сильную подсветку. Если нажать кнопку LIGHT еще раз, подсветка отключится.



Помните, что использование подсветки уменьшает срок службы батарей!

Включите прибор, нажав кнопку PWR. После появления экранной заставки, нажмите ENTER.

Выберите язык интерфейса пользователя. При первом включении прибора на экране появится список языков, из которого нужно выбрать наиболее подходящий Вам.

Вы можете в любое время выбрать другой язык для использования. Для этого необходимо в MENU выбрать подменю PREFERENCES – Languages (Установки - языки).

Если Вы случайно выбрали не тот язык, и надписи на экране прибора теперь стали непонятны, проделайте следующее. Нажмите кнопку NAV, повторяя это действие до тех пор, пока на экране не появится окно статуса спутников. Нажмите кнопку MENU. Используйте стрелки джойстика, чтобы подсветить четвертый пункт меню. Нажмите ENTER. Теперь подсветите пятый пункт меню и нажмите ENTER снова. На экране появится меню выбора языка интерфейса.

Прочтите предупреждение. Нажмите ENTER.



Произведите расчет координат. Для этой операции идеальным вариантом является первое включение прибора на открытом пространстве, с полной видимостью горизонта. Если же видимость неба ограничена, расчет координат может занять некоторое время.



eXplorist 210 начинает расчет текущего местоположения. Это может занять несколько минут при так называемом «холодном старте».

В обычной ситуации, при включении прибора расчет координат производится гораздо быстрее, в течение нескольких секунд, так называемый «теплый старт».

Окно статуса спутников отобразит текущее состояние вычисления координат.

Когда eXplorist 210 накопит достаточно информации, чтобы вычислить текущее местоположение, он автоматически переключится в окно карты и отобразит Вашу текущую позицию в центре экрана. По мере Вашего движения, стрелка будет показывать направление вашего движения.


Подсказка: используйте кнопки Zoom In и Zoom Out для изменения масштаба карты.



Если в течение нескольких минут навигатор не сможет вычислить текущие координаты, то будет предложено произвести процедуру инициализации. Вначале Вам будет предложено выбрать область Мира, в которой Вы сейчас находитесь. После того, как Вы выберете соответствующую область, нажмите ENTER.



Из появившегося на экране навигатора списка выберите страну, наиболее соответствующую текущему местонахождению прибора.



Введите текущее время. Используйте джойстик для того, чтобы сделать это.


Нажатие стрелки джойстика вверх увеличивает значение на 1.

Нажатие стрелки джойстика вниз уменьшает значение на 1.

Нажатие стрелок джойстика влево/вправо – перемещение по строке.

Выбор времени суток до полудня (AM) и после полудня (PM) делается перемещением курсора джойстика вверх/вниз при соответственно подсвеченном поле.

После того, как Вы ввели корректное время, нажмите ENTER



Эти координаты соответствуют центру выбранной пользователем области

Навигационно-геодезический центр

Введите дату. Используйте джойстик точно таким же образом, как это было описано выше.

После того, как Вы ввели корректную дату, нажмите ENTER.



Подтвердите ввод информации при помощи выбора кнопки DONE, расположенной внизу экрана. Перед ее нажатием, проверьте информацию еще раз.

Заметьте, что если Вы хотите исправить неверно введенную информацию, то для этого достаточно подсветить нужное поле, нажать ENTER и изменить информацию на верную при помощи ранее описанной методики.

После этого на экране снова появится окно статуса спутников и eXplorist 210 снова начнет расчет текущих координат.

Заметьте, что если вертикально расположенные прямоугольники, отображающие уровень приема сигнала спутников, существенно не изменились, возможно, Вам стоит изменить место запуска прибора.

При удачном расчете координат, прибор автоматически переключится в окно карты, треугольником показывая текущее месторасположение.



Отличие холодного и теплого старта. Сразу после включения навигатор начинает активный поиск спутников относительно тех координат, который хранятся в его памяти с момента последнего включения. При этом используется специальный файл, хранящийся в памяти прибора – так называемый альманах. Именно при помощи альманаха, операционной системой навигатора производится распределение приемных каналов для получения информации со спутников.

Холодный старт: подразумевается, что навигатор не имеет никакой информации о текущих координатах и может использовать только заводской альманах. Это случается в следующих случаях:


- Самое первое включение прибора. Память прибора не содержит практически никакой информации о текущих координатах.
- Программный сброс прибора
- Перемещение прибора более чем на 800 километров от места последнего включения

Холодный старт занимает, как правило, 2 – 3 минуты.

Теплый старт основывается на данных последнего расчета координат и предполагает, что пользователь находится на небольшом удалении от точки, в которой прибор включался в последний раз.

Заключение

В приведенных выше рекомендациях была подробно рассмотрена процедура инициализации спутникового навигатора. Если Вы выполнили все действия правильно, eXplorist 210 вычислит текущие координаты и автоматически переключится в окно карты.



eXplorist 210 имеет четыре встроенных навигационных экрана. Переключение между этими экранами может осуществляться при помощи кнопки NAV либо ESC. Каждый из экранов предоставляет свою навигационную информацию. Это сделано для того, чтобы Вы сами могли выбирать, какой из навигационных экранов будет наиболее полезным в данное время для решения текущих задач.

Заметьте, что нажатие кнопки ESC позволяет также пролистывать навигационные экраны, однако в направлении, противоположном тому, которое возникает при нажатии кнопки NAV.

Экран карты

Как правило, именно этот рабочий экран прибора является наиболее часто используемым. В экране карты Вы наглядно видите Ваше текущее местоположение относительно точек POI и картографической подложки, которые также отображаются на экране.

В экране карты Вам доступны следующие действия и команды:

- Использование кнопок ZOOM IN/OUT для изменения масштаба
- Треугольный курсор указывает на Ваше текущее местоположение и, если Вы двигаетесь в направлении определенной заранее точки, указывает на эту точку
- Нажатие кнопки MARK позволит сохранить Вам текущие координаты
- Использование джойстика позволяет свободно перемещаться по экрану и считывать информацию о выведенных на экране объектах внизу экрана
- Нажатием ESC Вы всегда можете вернуться в позицию текущего положения (треугольный курсор).
- Нажатием MENU и выбором Hide Map Info или Show Map Info (Скрыть/Показать данные) Вы всегда можете выбрать, будут ли включены информационные поля внизу экрана.
- Нажмите MENU и выберите Customize page (Настроить поля) для настройки типа информации, отображаемой в информационных полях внизу экрана
- Нажмите MENU и выберите Orientation (Ориентация) для изменения настроек экрана
- Нажмите MENU и выберите Hide Map Info или Show Map Info (спрятать/показать информацию карты).

Обзор экрана карты




Изменение масштаба на экране карты

Для изменения масштаба пользуйтесь кнопками ZOOM IN/OUT. Индикатор, указывающий текущий масштаб отображения информации, размещен в левом нижнем углу экрана плоттера. Этот индикатор указывает текущее расстояние относительно двух конечных точек на экране плоттера. Масштаб может изменяться от 2700 км до 35 метров.

Для того, чтобы быстро перейти к нужному масштабу, достаточно зажать и не отпускать кнопку ZOOM IN или ZOOM OUT вплоть до перехода к нужному масштабу.

Режимы отображения карты

Экран карты способен работать в двух режимах: позиция или курсор. В первом случае, экран центрируется вокруг стрелки, отображающей текущее местоположение навигатора. Эта стрелка не только показывает текущую позицию, но и указывает на направление движения. Этот режим включен для экрана плоттера по умолчанию.



В режиме курсора, Вы видите на экране плоттера курсор в виде «прицела». Этот курсор позволяет перемещаться по карте, отображеной на экране, в произвольном направлении. Внизу экрана, в информационных полях, по мере наведения курсора на объект, появляется навигационная информация, как то: расстояние до этого места и азимут. В режиме курсора Вам доступны следующие функции:

- Свободное перемещение по экрану
- Создание точки POI в месте размещения курсора
- Создание маршрута GOTO в место размещения курсора или получения подробной информации о точке, над которой находится курсор.




Более подробно эти функции будут рассмотрены в соответствующих разделах данного руководства.

Для входа в режим курсора используйте джойстик, при помощи которого Вы сможете управлять движением курсора по карте. Для выхода из режима курсора, нажмите ESC. Сразу после этого прибор снова перейдет в прежний режим «позиция».


Отображение/скрытие информации на карте

Внизу экрана плоттера находится 2 специальных информационных поля, в которых содержится различного рода навигационная информация, полезная в путешествии. Однако, иногда Вам может понадобиться больше пространства в окне плоттера. eXplorist 100 дает Вам возможность включить или отключить эти информационные поля.

1. В окне плоттера, нажмите MENU
2. Подсветите пункт Hide Map Info (Показать данные) или Show Map Info (Скрыть данные) и нажмите ENTER.



На этом рисунке информационные поля включены




На этом рисунке информационные поля отключены

Каждое из информационных полей внизу экрана может быть дополнительно настроено. Вы можете сами выбрать, какая из навигационных характеристик будет отображаться внизу экрана. Доступны:

- Азимут (Bearing)
- Дистанция до конца пути (Distance to End)
- Время, оставшееся до прибытия в конечную точку маршрута (Time to end)
- Дистанция до следующего пункта маршрута (Distance to Next)
- Скорость (Speed), по умолчанию
- Курс (Heading), по умолчанию
- Ожидаемое время прибытия в выбранную точку маршрута (ETA)
- Ожидаемое время перехода на следующую точку маршрута (ETE)
- Отклонение от заданного курса
- Текущая точность вычисления координат (Accuracy)
- Средняя скорость (Average Speed)
- Максимальная скорость (Max Speed)
- Высота над уровнем моря (Elevation)
- Время (Time)
- Дата (Date)
- Направление движения (Direction)

Для настройки информационных полей:

1. В окне карты нажмите MENU
2. Используйте джойстик, чтобы подсветить пункт Customize Page (Настроить поля)
3. Нажмите ENTER
4. В появившемся меню будет подсвеченено одно из информационных полей. Выберите нужный Вам пункт при помощи джойстика.
5. Нажмите ENTER
6. Выберите нужный Вам параметр из появившегося списка
7. Нажмите ENTER
8. Теперь снова проделайте ту же последовательность действий, начиная с 5-го пункта, для настройки второго информационного окна.
9. Когда настройки сделаны, нажмите ESC для возврата в экран карты.



Отображение информации о улицах

При необходимости, вместо двух информационных полей, расположенных внизу дисплея навигатора, вы можете выбрать режим отображения информации об близлежащих улицах.

Для включения данной функции:

- Находясь в экране «Карта», нажмите МЕНЮ (MENU)
- Используя джойстик, подсветите Customize Page (Настроить страницу)
- Нажмите ENTER (ВВОД)
- При помощи джойстика выберите Street Info
- Нажмите ENTER

Изменение ориентации карты


Настройки экрана карты по умолчанию таковы, что север соответствует верхней части экрана. Это означает, что верхняя часть экрана плоттера сориентирована на истинный север. Однако, при необходимости, эта настройка может быть изменена. Вы можете выбрать из:

- Север сверху (North Up).
- Курс сверху (Course Up). В этом случае верх экрана будет соответствовать направлению вашего движения к точке назначения.
- Направление сверху (Track Up). При этом направление верхней части экрана плоттера будет изменяться соответственно направлению движения. Если навигатор находится в состоянии покоя, то верхняя часть экрана плоттера будет соответствовать направлению на север

Заметьте, что если включены функции Курс сверху или Направление сверху, Вы все равно будете видеть свое положение относительно истинного направления на север. Эта информация будет отображаться при помощи пиктограммы в верхнем правом углу экрана.

Для изменения ориентации плоттера:

1. Находясь в экране плоттера, нажмите MENU
2. При помощи джойстика, подсветите пункт Orientation (Ориентация)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи джойстика выберите North Up, Course Up либо Track Up (Север сверху, Курс сверху или Направление сверху)
5. Нажмите ENTER
6. Нажмите NAV для возврата в экран плоттера.



Смена основного места использования прибора (вода или суша)

Экран карты можно дополнительно настраивать, в зависимости от того, где преимущественно предполагается использовать Ваш eXplorist 210. При первом включении, когда используются настройки по умолчанию, прибор настроен для использования на суще. При этом земная поверхность показывается в виде площадей белого цвета, а вода закрашена темно-серым цветом. При использовании на воде, соответственно, суша отображается темно-серым цветом, а вода белым.

Данная опция в настройках прибора предназначена для того, чтобы подписи и пиктограммы объектов на карте были хорошо видны пользователю, вне зависимости от того, движется ли он по воде или по суще.

Для изменения основного места использования прибора:

- Находясь в экране «Карта», нажмите MENU (МЕНЮ)
- При помощи джойстика выберите пункт Map setup (Настройка карты)
- Нажмите ENTER (ВВОД)
- При помощи джойстика подсветите пункт Primary Usage (основное использование)
- Нажмите ENTER (ВВОД)
- При помощи джойстика выберите Marine (Вода) или Land (Суша)
- Нажмите ENTER
- Нажмите NAV для возврата к окну «Карта»

Настройки детализации карты

Экран карты может быть дополнительно настроен по уровню детализации. Это может быть полезно, когда, к примеру, слишком высокая детализация карты мешает Вам разглядеть собственные путевые точки или траекторию движения.

Для изменения уровня детализации карты:

- Находясь в окне «КАРТА» нажмите MENU (МЕНЮ)
- При помощи джойстика выберите пункт Map setup (Настройка карты)
- Нажмите ENTER (ВВОД)
- При помощи джойстика подсветите пункт Detail (Детализация)
- Нажмите ENTER
- При помощи джойстика выберите нужный уровень детализации
- Нажмите ENTER
- Нажмите NAV для возврата к окну «Карта»

Изменение интервала записи траектории (следа) движения

Как только Вы начинаете двигаться, eXplorist 210 начинает запись траектории вашего движения. Вы можете сами настроить интервал записи. В режиме автоматической записи (Auto), прибор сохраняет только ключевые поворотные точки траектории движения; точки траектории при движении по прямой в этом режиме в памяти не сохраняются и достраиваются автоматически. Такой алгоритм работы позволяет экономно использовать память навигатора, обеспечивая пользователя точной и адекватной информацией.

Если Вас не устраивает автоматический режим работы записи траектории, существует возможность включить Детализированный режим записи траектории (Auto Detailed). В этом режиме eXplorist 210 действует по алгоритму сохранения информации, подобному обычному режиму автоматической записи (Auto), но частота записи точек увеличивается в несколько раз, особенно в случаях резкого изменения направления движения (поворота). Хотя в этом режиме расходуется значительно больше памяти навигатора, Вы получаете еще более точную информацию о своем движении.

Кроме того, Вы можете самостоятельно выбрать один из фиксированных интервалов записи траектории движения.

Для того чтобы изменить режим записи траектории движения либо установить нужную частоту записи:

1. Находясь в экране карты, нажмите MENU (Меню)
2. При помощи джойстика выберите опцию Map Setup (Настройка карты)
3. Нажмите ENTER (ВВОД)
4. При помощи джойстика выберите опцию Track Mode (Настройка траектории)
5. Нажмите ENTER (ВВОД)
6. При помощи джойстика выберите один из предлагаемых вариантов записи траектории движения: Off (запись отключена), Auto (автоматическая запись), Auto Detailed (детализированный режим записи траектории) или один из предложенных интервалов записи по выбору пользователя.
7. Нажмите ENTER (ВВОД)
8. Нажмите NAV для возврата в экран карты.

Настройка режима отображения информации на экране дисплея

Вы можете самостоятельно настроить режим отображения объектов и информации о них на экране дисплея. Эта функция поможет выделить нужную информацию на экране и убрать ненужную.

Для того чтобы настроить режим отображения информации на экране дисплея:

1. Находясь в экране карты, нажмите MENU (Меню)
2. При помощи джойстика выберите опцию Map Setup (Настройка карты)
3. Нажмите ENTER (ВВОД)
4. При помощи нажатий джойстика влево/вправо выберите опцию Display Tab (Режим отображения)
5. При помощи нажатий джойстика вверх/вниз выберите ту опцию отображения, которую нужно включить или отключить.
6. Нажмите ENTER (ВВОД). Если в этом режиме отметить «галочками» все имеющиеся опции, то на карте будет отображаться максимальное количество доступных объектов. В противном случае, на карте будет отображаться минимальное количество информации.
7. Нажмите NAV для возврата в экран карты, чтобы просмотреть сделанные Вами изменения.


Обзор экрана компаса

Экран компаса обеспечивает пользователя навигационной информацией в графическом виде, имитируя обычный магнитный компас.

При этом доступны следующие настройки и возможности данного экрана:

- При активированном маршруте вверху отображается имя точки, к которой осуществляется движение
- Нажатием кнопки MENU и выбором опции Customize Page (Настроить поля) осуществляется настройка информационных полей данного экрана
- В момент, когда функция маршрутов навигатора не используется, компас на экране прибора ведет себя в полном соответствии с обычным компасом. Единственным ограничением работы компаса при этом является необходимость двигаться.
- На экране компаса при прохождении по маршруту также будет видна иконка, которой точка маршрута обозначена на окне плоттера. В этом режиме компас укажет азимут на эту точку

Экран компаса



В верхней части экрана отображается название точки, на которую в данный момент настроен маршрут. Если в данный момент ни один из маршрутов не активирован, это поле будет пустым. Немного ниже размещены два настраиваемых информационных поля.

В тот момент, когда ни один из маршрутов не активирован, компас просто указывает направление вашего движения. Если Вы стоите на месте, стрелка будет указывать на последнее рассчитанное направление.

При движении по маршруту, стрелка будет указывать на иконку точки назначения. Эта иконка расположена сразу за внешним диаметром окружности компаса.


Настройка информационных полей

Каждое из информационных полей вверху экрана может быть дополнительно настроено. Вы можете сами выбрать, какая из навигационных характеристик будет отображаться внизу экрана. Доступны:

- Азимут (Bearing)
- Дистанция до следующей точки (Следующей точки в маршруте) (Distance to Next)
- Дистанция до конца маршрута (Distance to end)
- Скорость (Speed), по умолчанию
- Курс (Heading), по умолчанию
- Ожидаемое время прибытия в выбранную точку маршрута (ETA)
- Время до перехода на следующую точку маршрута (Time to next)
- Время, оставшееся до полного прохождения маршрута (Time to end)
- Отклонение от курса (Off course)
- Направление движения (Direction)
- Высота над уровнем моря (Elevation)
- Время (Time)
- Дата (Date)
- Текущая точность определения координат (Accuracy)
- Средняя скорость (Avg. Speed)
- Максимальная скорость (Max. Speed)

Для настройки информационных полей:

1. В окне компаса нажмите MENU
2. Используйте джойстик, чтобы подсветить пункт Customize Page (Настроить страницу)
3. Нажмите ENTER
4. В появившемся меню будет подсвеченено одно из информационных полей. Выберите нужный Вам пункт при помощи джойстика.
5. Нажмите ENTER
6. Выберите нужный Вам параметр из появившегося списка
7. Нажмите ENTER
8. Теперь снова проделайте ту же последовательность действий, начиная с 5-го пункта, для настройки второго информационного окна.
9. Когда настройки сделаны, нажмите ESC для возврата в окно компаса




Экран координат

В данном экране Вы сможете получить детальную информацию о текущих координатах в текстовом виде.

Особенности экрана координат:

- Координаты отображаются в текстовом виде в выбранной системе координат (установки системы координат описаны в соответствующем разделе данного руководства)
- Отображается информация о высоте над уровнем моря (точность данного параметра напрямую зависит от количества принимаемых спутниковых сигналов)
- Показывается расчет точности определения координат. Здесь же отображается захват спутникового сигнала системы WAAS, способного улучшить точность определения координат.
- Отображается текущая дата и точное время, синхронизированное с атомными часами спутников
- Идет отсчет пройденного с момента включения (сброса) пути – при помощи одометра
- Графический индикатор показывает состояние батарей в eXplorist 100

Обзор экрана координат



Сброс путевого одометра

Перед тем, как начать новое путешествие, полезно сбросить путевой одометр на нули. Это будет полезно, чтобы в любой момент времени знать, сколько расстояния Вы прошли с момента начала движения.

Для того чтобы сбросить путевой одометр:

1. Находясь в экране координат, нажмите MENU
2. При помощи джойстика подсветите Reset Trip (Сброс километража)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи джойстика выберите Yes (Да)
5. Нажмите ENTER




Экран статуса спутников

Экран статуса спутников представляет собой простой и понятный путь наблюдения за состоянием приема спутниковых сигналов.

В этом экране пользователю становятся доступны следующие возможности:

- Тип позиционирования (2D или 3D). 2D требует приема сигналов как минимум 3-х спутников, 3D – трех и более.
- Графическое представление расположения спутников, включая их номера
- Прямоугольники, условно показывающие отношение сигнал/шум для каждого из спутников. Пустой прямоугольник означает, что сигнал от данного спутника принят, но все еще не используется при вычислении координат, закрашенный прямоугольник означает, что этот спутник уже используется для расчета координат.

Обзор экрана статуса спутников



eXplorist 210 - структура файловой системы

eXplorist 210 имеет структуру системы файлов, уникальную по сравнению с любым другим GPS навигатором. Эта система очень похожа на ту, с которой Вы уже, вероятно, знакомы по использованию персонального компьютера.


Обзор файловой структуры

На рисунке справа показана детальная структура внутренней памяти eXplorist 210.

Обратите Ваше внимание, что, хотя сохранять данные можно в любой директории (например, путевые точки POI могут быть легко сохранены в директории Routes (Маршруты)), удобнее использовать директории, предназначенные для хранения однотипных данных пользователя. Это позволит легче и быстрее находить нужную информацию в памяти прибора.


Директории Detail Maps и Geocaches по умолчанию не содержат никакой информации, до тех пор, пока пользователь не решит самостоятельно загрузить туда соответственно детализированные карты и точки геокэшинга.

В приборах серии eXplorist применяется сохранение любой пользовательской путевой информации в виде текстовых файлов формата ASCII. Такие файлы вы сможете редактировать и перезаписывать в любой момент времени. Если подключить Ваш GPS навигатор к персональному компьютеру или воспользоваться устройством чтения карточек памяти, то можно получить полный доступ ко всем сохраненным данным. При этом, всю сохраненную информацию можно легко редактировать, используя любой текстовый редактор, например Блокнот (Notepad) Windows. При этом не стоит забывать, что некорректная модификация путевых данных может привести к непредсказуемым последствиям.



Использование файловой системы для работы с точками (POI)

- Когда Вы выполняете поиск нужной путевой точки либо пытаетесь сохранить ее в память прибора, eXplorist 210 автоматически обращается к файлу путевых точек, назначенному по умолчанию (Default POI File). Вы можете изменить путь к файлам, выбрав в качестве места хранения пользовательских данных по умолчанию другой файл. Такую операцию можно проделать при помощи Установки (Preferences) – Расположение данных (Active Setup).
- Если используется файл хранения точек пользователя по умолчанию, выберите его, нажмите ENTER для просмотра точек или для сохранения точки.
- Для создания нового файла POI: если вы хотите сохранить ваши путевые точки в некий отдельный, уникальный файл, используйте джойстик, чтобы выбрать меню NEW POI File (Новый файл POI) и нажмите ENTER. Используйте экранную клавиатуру для того, чтобы задать имя нового файла данных. Когда имя введено, подсветите OK, и нажмите ENTER. Теперь создаваемые вами точки будут сохраняться в этот, новый файл.
- Создание новых директорий. Вы можете создавать отдельные новые директории, для хранения файлов – выберите пункт меню Новая Папка (New Folder) и нажмите ENTER. При помощи экранной клавиатуры, введите имя новой директории. Когда нужное имя введено, подсветите OK, и нажмите ENTER. Теперь новая директория создана и подсвечена на экране. Нажмите ENTER для того, чтобы зайти в нее. Обратите внимание, что на данном этапе данная директория пуста, и для того, чтобы начать сохранять в ней точки, необходимо прежде создать новый файл для их хранения.



Использование файловой системы для работы с точками (POI)

- eXplorist 210 сохраняет маршруты пользователя в файл маршрутов по умолчанию, за исключением тех случаев, когда путь к файлу маршрутов не изменен пользователем дополнительно. Заметьте, что при необходимости Вы можете самостоятельно назначить, какой из файлов маршрутов будет использоваться как файл сохранения маршрутов по умолчанию. Для этого необходимо воспользоваться опцией Установки (Preferences) – Расположение данных (Active Setup) в основном меню прибора.
- Создание нового файла маршрутов (New Route): выйдите из открытого файла при помощи опции Вверх на уровень (Up on Level). При помощи джойстика подсветите Новый маршрут (New Route File) и нажмите ENTER. При помощи экранной клавиатуры введите имя нового файла маршрутов. Когда имя введено до конца, выберите OK и нажмите ENTER. После этого новый файл маршрутов создан и готов к сохранению Ваших маршрутов.
- Создание новых директорий (NEW Folder): Вы можете также создавать новые директории, для хранения файлов маршрутов в них. Для этого выйдите изо всех открытых файлов, используя опцию Вверх на уровень (Up on level). При помощи джойстика подсветите New Folder и нажмите ENTER. При помощи экранной клавиатуры, введите имя новой директории. Когда нужное имя введено, подсветите OK, и нажмите ENTER. Теперь новая директория создана и подсвечена на экране. Нажмите ENTER для того, чтобы зайти в нее. Обратите внимание, что на данном этапе данная директория пуста, и для того, чтобы начать сохранять в ней маршруты, необходимо прежде создать новый файл для их хранения.



Использование файловой системы для работы с траекториями (следы пути)

- Траектории движения сохраняются отдельно друг от друга, по одной в один файл. Кроме того, нельзя изменить файл записи траектории по умолчанию – она всегда будет записываться в директорию TrackLog.
- Для того, чтобы сохранить записанную траекторию движения в отдельный файл: при помощи джойстика подсветите Активный Трек (Active Track) и нажмите ENTER. Теперь выберите опцию SAVE (Сохранить) и нажмите ENTER. Теперь Вы можете выбрать ту папку, в которую хотели бы сохранить этот файл траектории движения. Когда желаемая директория хранения определена и выбрана, воспользуйтесь меню Сохранить здесь (Save Here) и нажмите ENTER.

При помощи экранной клавиатуры введите имя нового файла траектории. Когда имя введено до конца, выберите ОК и нажмите ENTER. После этого новый файл траекторий создан и сохранен. Вы будете автоматически возвращены в последний просмотренный Вами навигационный экран.

- Для создания новой директории: Вы можете также создавать новые директории, для хранения файлов траекторий в них. Для этого выйдите изо всех открытых файлов, используя опцию Вверх на уровень (Up on level). При помощи джойстика подсветите New Folder и нажмите ENTER для ее использования. Заметьте, что опция создания новой директории в этом случае доступна только при сохранении активной траектории движения.



Интересные точки (Points of interest, POI)

Где бы Вы ни находились: за рулем автомобиля, на гоночном велосипедном треке или в море, всегда есть те места, которые Вам хотелось бы запомнить для того, чтобы иметь возможность всегда к ним возвратиться. Такую возможность Вам предоставляет практически любой GPS навигатор. Это одна из фундаментальных функций функционирования всей системы GPS в целом.

Сохранение таких мест носит название «маркирование текущего местоположения» или сокращено маркирование, MARK. Сохраненные точки называют интересными точками (POI). Часто Вы можете столкнуться с термином «путевые точки» (Waypoints). Применимо к данному случаю, путевые точки и интересные точки представляют собой одно и то же.

В eXplorist 210 Вы можете столкнуться с четырьмя типами точек. Первый тип – точки, созданные Вами лично и сохраненные в памяти прибора, второй тип – точки, которые являются частью базовой карты, третий тип – точки загруженные в память прибора при помощи GeoCaching SoftWare и четвертый тип – точки, которые загружены как часть детальной карты. Доступ ко всем этим точкам осуществляется при помощи одного и того же меню, также все эти точки в одинаковой мере могут быть использованы для создания разнообразных маршрутов.



Отметка текущего местоположения

Наиболее распространенным методом добавления точек POI в базу данных прибора является маркирование текущей позиции. В eXplorist 210 существует два метода занесения POI в базу данных. Первый метод описан в разделе «Быстрое сохранение текущих координат», второй метод потребует от Вас ручного описания (персонализации) для каждой из сохраняемых точек.

Быстрое сохранение текущих координат

При использовании этого метода путевая точка будет сохранена в памяти прибора с набором параметров «по умолчанию»:

1. Нажмите MARK
2. Нажмите ENTER
3. Выберите файл, в который Вы хотите сохранить точку и нажмите ENTER.

Заметьте, что если навигатор не имеет достаточно информации для расчета 3D координат (т.е. не может вычислить высоту над уровнем моря), операционная система навигатора выдаст предупреждение пользователю. При этом будет использована последняя имеющаяся в памяти прибора навигационная высота.

Немного далее в текущем руководстве будет описан метод редактирования быстро созданных путевых точек, выбора графических иконок для их обозначения и иных параметров.

Навигационно-геодезический центр

Отметка текущего местоположения (Персональные точки)

Обычно, для создания путевой точки в памяти навигатора достаточно двух нажатий кнопок MARK и ENTER. Однако часто пользователю необходимо присвоить конкретные названия отдельным точкам, чтобы в дальнейшем задача их поиска в базе данных была максимально простой. Для этого в приборе существует режим, в котором для каждой отдельно взятой точки возможно выбрать иконку, изменить имя, создать ее описание и даже осуществить ввод координат и высоты вручную.

Для этого:

1. Нажмите MARK
2. При помощи джойстика выберете то поле, которое Вы хотите редактировать
3. Нажмите ENTER
4. Если было выбрано поле редактирования иконок, при помощи джойстика выберите нужную иконку из предложенного списка
5. Если выбрано поле редактирования названия путевой точки, то при помощи джойстика и нажатия клавиши ENTER введите необходимое название. Если при вводе Вы ошиблись, выберите BACK и нажмите ENTER. Для полной очистки названия путевой точки выберите CLEAR и нажмите ENTER. После того, как Вы завершили ввод нужного названия, выберите OK и нажмите ENTER. Заметьте, что названия интересных точек не могут превышать 8 символов.
6. Если было выбрано поле описания (Messages/Сообщение), используйте экранную клавиатуру для ввода описания данной точки, таким же образом, как это было описано в пункте 5. Это поле может содержать до 30 символов, включая пробелы
7. Когда Вы закончили редактирование полей, при помощи джойстика подсветите SAVE и нажмите ENTER.

Создание путевых точек, не совпадающих с текущим местоположением

Иногда возникает необходимость создать в памяти прибора точку, отличную от той, в которой Вы находитесь в данный момент. eXplorist позволяет сделать это двумя методами. Вы можете использовать режим изменения координат текущей путевой точки либо использовать режим курсора в экране плottера для наведения на точку, которую необходимо сохранить.

Создание путевой точки методом ввода координат

Этот метод прекрасно подходит к ситуации, когда у Вас есть точные координаты нужной точки. Перед началом ввода точки в базу данных обязательно убедитесь, что настроенная в навигаторе система координат полностью совпадает с той системой, в которой представлены известные Вам координаты для данной точки. Если это не так, то обратитесь в меню Preferences и настройте нужную систему координат.

1. Нажмите MARK
2. Используя джойстик, подсветите поле Location (Местоположение). Нажмите ENTER.
3. В зависимости от выбранной координатной системы, информация, которую Вы увидите на экране, может отличаться. Однако, процесс всегда будет один и тот же. Используйте джойстик для увеличения/уменьшения величины в поле координат и перемещения вдоль поля координат. После ввода нужной информации в первую линию, нажмите ENTER, после чего Вы перейдете на вторую линию, где таким же образом можно произвести редактирование.
4. Нажмите ENTER
5. При помощи джойстика подсветите поле SAVE (Записать)
6. Нажмите ENTER для сохранения новой путевой точки
7. Выберите файл данных для сохранения путевой точки и нажмите ENTER



Заметьте, что при этом Вы можете редактировать все доступные свойства путевой точки точно так же, как это описано в разделе «Отметка текущего местоположения».

Создание путевой точки на основании объекта на карте

Еще один метод задания путевых точек – находясь в режиме перемещения курсора карты, навести курсор на нужный объект (город, дорогу и т.п.).

Для этого:

1. Во время просмотра карты, начните перемещать курсор по экрану
2. Подведите курсор на тот объект на карте, который Вы хотели бы сохранить в памяти прибора как путевую точку. Информация об объектах отображается внизу экрана.
3. Нажмите ENTER
4. При помощи джойстика пролистайте список доступных к сохранению в данной позиции курсора объектов и выберите тот, который Вы хотите сохранить.
5. Нажмите ENTER
6. Опция SAVE будет автоматически подсвечена
7. Нажмите ENTER
8. Опционально: используйте джойстик, для того, чтобы выбрать нужное для редактирования свойство сохраненной точки (название, иконку и т.п.). Отредактируйте нужные поля. Когда редактирование закончено, нажмите ENTER.
9. Подсветите поле SAVE (Сохранить), нажмите ENTER
10. Выберите файл для сохранения данной точки и нажмите ENTER
11. Нажмите ESC для выхода из данного режима и возврата в режим отображения текущей позиции.

Создание точки при помощи маркера (режим курсора в экране плоттера)

В этом режиме путевая точка создается путем перемещения курсора (на экране плоттера) в позицию, где должна находиться нужная Вам точка.

1. В экране плоттера используйте джойстика, чтобы перейти в режим курсора.
2. Продолжайте движение курсора по экрану до тех пор, пока курсор не окажется в нужной позиции для создания путевой точки
3. Нажмите MARK
4. Опционально, отредактируйте свойства точки
5. Подсветите SAVE (Записать) и нажмите ENTER
6. Выберите файл для сохранения путевой точки и нажмите ENTER
7. Нажмите ESC для выхода из режима курсора и возврата в режим «Позиция»

База данных путевых точек (POI Database)

Ко всем интересным точкам, которые Вы сохранили в базе данных, можно получить быстрый доступ. При этом при вызове точки из базы данных Вам доступно также и ее редактирование. Функция базы данных POI позволит Вам:

- Производить поиск нужной точки по ряду признаков: ближайших к текущему местоположению, либо в алфавитном порядке
- Редактирование точек
- Удаление точек
- Функция просмотра точек на экране карты
- Функция сохранения точек карты как пользовательских
- Вывод основных навигационных характеристик точки при просмотре списка точек в базе данных

Поиск путевой точки (POI), созданной пользователем

В eXplorist 210 существует 2 режима поиска точек – среди ближайших точек либо в алфавитном порядке.

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика подсветите My Pts of Interest (Личные точки)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи джойстика выберите метод поиска, Nearest или Alphabetical (среди ближайших точек или в алфавитном порядке соответственно)
5. Нажмите ENTER
6. Выберите при помощи джойстика тот файл, в котором, по Вашему мнению, хранится нужная точка.
7. Нажмите ENTER для открытия файла
8. При помощи джойстика найдите нужную Вам точку




Находясь в данном режиме, Вы можете редактировать, удалять или просматривать на карте подсвеченные в списке точки после нажатия кнопки ENTER и выбора соответствующей функции в выпадающем меню. Детальная информация по всем этим функциям будет приведена в данном руководстве далее.

Поиск среди предзагруженных точек, ближайших к текущему местоположению


Метод поиска среди предзагруженных точек очень похож на вышерассмотренную методику поиска среди точек пользователя. Предзагруженные точки для удобства их использования делятся на 5 подкатегорий (Cities (Города), Highways (Магистрали), Airports (аэропорты), Waterways (Водные пути), Parks (Парки)). Таким образом, поиск будет проводиться в рамках выбранной подкатегории предзагруженных точек.

1. Нажмите МЕНЮ (Menu)
2. При помощи джойстика выберите меню Pts of Interest (База точек (POI))
3. Нажмите ENTER
4. При помощи джойстика выберите опцию Background Map (Внутренняя карта)
5. При помощи нажатий джойстика влево/вправо выберите опцию Nearest (Ближайшие)
6. Нажмите ENTER
7. При помощи джойстика выберите опцию Position (точки POI, ближайшие к текущему местоположению), Cities (точки POI, ближайшие к тому городу, который вы выберите), или опцию Other (Другое) – ближайшие точки POI к той точке, которую Вы сами выберете из базы.
8. Нажмите ENTER
9. При помощи джойстика подсветите нужную категорию (Cities (Города), Highways (Магистрали), Airports (аэропорты), Waterways (Водные пути), Parks (Парки)) для выбора нужной точки POI.
10. Нажмите ENTER
11. При помощи джойстика выберите нужную точку POI и нажмите ENTER.



Поиск среди предзагруженных точек с использованием сортировки по алфавиту

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика выберите Pts of Interest (База точек (POI))
3. Нажмите ENTER
4. При помощи джойстика выберите опцию Background Map (Внутренняя карта)
5. При помощи нажатий джойстика влево/вправо выберите опцию AlphaBetical (поиск по алфавиту)
6. Нажмите ENTER
7. При помощи джойстика выберите нужную категорию для проведения поиска по базе данных - (Cities (Города), Highways (Магистрали), Airports (аэропорты), Waterways (Водные пути), Parks (Парки))
8. Нажмите ENTER
9. Используя джойстик и нажатия ENTER на буквах экранной клавиатуры, введите первые несколько символов имени нужной точки – до тех пор, пока ее название не отобразится.
10. Подсветите OK
11. Нажмите ENTER
12. При помощи джойстика подсветите нужную путевую точку POI



ДЛЯ ЗАДАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОИСКА ПО БАЗЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛАВИАТУРУ


Теперь эту точку можно скопировать или просмотреть на карте, после того, как Вы нажмете ENTER и выберете один из вариантов.

Навигационно-геодезический центр

Редактирование путевой точки (POI), созданной пользователем

Для редактирования доступны практически все точки в памяти прибора, точнее та их часть, которая создана пользователем самостоятельно. Вы можете изменять любые атрибуты путевых точек в базе данных по своему усмотрению.

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика выберите пункт My Pts of Interest (Мои личные точки)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи стрелок джойстика выберите порядок сортировки базы данных
5. Нажмите ENTER
6. Выберите нужный файл
7. При помощи стрелок джойстика выберите ту точку, которую необходимо отредактировать
8. Нажмите ENTER
9. При помощи джойстика в меню выберите пункт Edit POI (Править POI)
10. Нажмите ENTER



РЕДАКТИРОВАНИЕ СОХРАНЕННОЙ
ТОЧКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ,
ВЫБРАНО ПОЛЕ ИКОНКИ

Заметьте, что если точка POI в данный момент используется в маршруте, будет запрошено дополнительное подтверждение на ее редактирование.

11. При помощи джойстика выберите поле для редактирования
12. Нажмите ENTER
13. Если было выбрано поле редактирования иконок, при помощи джойстика выберите нужную иконку из предложенного списка
14. Если выбрано поле редактирования названия путевой точки, то при помощи джойстика и нажатия клавиши ENTER введите необходимое название. Если при вводе Вы ошиблись, выберите BACK и нажмите ENTER. Для полной очистки названия путевой точки выберите CLEAR и нажмите ENTER. После того, как Вы завершили ввод нужного названия, выберите OK и нажмите ENTER. Заметьте, что названия интересных точек не могут превышать 8 символов.
15. Если было выбрано поле описания (Messages/Сообщения), используйте экранную клавиатуру для ввода описания данной точки, таким же образом, как это было описано в пункте 5. Это поле может содержать до 30 символов, включая пробелы
16. Когда Вы закончили редактирование полей, при помощи джойстика подсветите SAVE (Записать) и нажмите ENTER.

Удаление путевой точки (POI), созданной пользователем

Удаление самостоятельно созданных точек POI возможно в любой момент. Помните, что удаленные из памяти точки не подлежат восстановлению!

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика выберите пункт My Pts of Interest (Мои личные точки)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи стрелок джойстика выберите порядок сортировки базы данных
5. Нажмите ENTER
6. Выберите нужный файл (если этого не сделать, будет открыт файл по умолчанию)
7. При помощи стрелок джойстика выберите ту точку, которую необходимо удалить
8. Нажмите ENTER
9. Если эта точка используется в маршруте, навигатор запросит дополнительное подтверждение на ее удаление
10. Используйте джойстик, чтобы подсветить пункт меню Delete POI (Удалить POI)
11. Подтвердите удаление точки в меню при помощи выбора опции Yes (Да) или отмените операцию ее удаления выбором No (Нет)
12. Нажмите ENTER

Просмотр путевой точки (POI), созданной пользователем, на экране карты

POI могут быть просмотрены на экране карты для того, чтобы помочь Вам сориентироваться в местонахождении этой точки.

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика выберите пункт My Pts of Interest (Мои личные точки)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи стрелок джойстика выберите порядок сортировки базы данных
5. Нажмите ENTER
6. При помощи стрелок джойстика выберите нужный файл и нажмите ENTER
7. При помощи стрелок джойстика выберите ту точку, которую необходимо просмотреть
8. Нажмите ENTER
9. Используйте джойстик, чтобы подсветить в меню пункт View on Map (Показать на карте)
10. Нажмите ENTER
11. Будет отображен экран плоттера в режиме курсора. Курсор будет находиться точно над искомой точкой. Вы можете использовать кнопки Zoom In/Out для управления масштабом изображения на экране.
12. Нажмите ESC для возврата к состоянию, описанному в пункте 6

Заметьте, что нажатие кнопки NAV вернет Вас в последнее просмотренное состояние на экране плоттера. На шаге 12, если Вы закончили работу с POI в базе данных путевых точек, Вы можете нажать NAV для окончания работы с базой данных и возврата в режим плоттера.

Копирование предзагруженной путевой точки (POI)

Любая путевая точка, ранее загруженная в память прибора как часть базовой внутренней карты, может быть сохранена в качестве обычной точки пользователя. Такое сохранение не удалит предзагруженную точку из памяти прибора (точки POI этого типа являются составной частью базовой карты и не могут быть удалены обычными методами) – эти точки могут быть только скопированы и сохранены как точки пользователя.

Для этого:

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика выберите Pts of Interest (База точек)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи джойстика выберите категорию Background Map (Базовая карта)
5. При помощи нажатий джойстика вправо/влево выберите порядок проведения поиска по базе данных (в алфавитном порядке или среди ближайших к текущему местоположению точек)
6. Нажмите ENTER
7. Только в случае поиска в алфавитном порядке! При помощи джойстика, нажатий ENTER и выбора необходимых символов на экранной клавиатуре, введите имя точки, которую Вы ищете. Когда нужная точка найдена, подсветите OK и нажмите ENTER
8. При помощи джойстика подсветите ту точку, которую необходимо скопировать
9. Нажмите ENTER
10. При помощи джойстика подсветите SAVE (сохранить)
11. Нажмите ENTER

Пункты 12 – 15 являются опциональными:

12. При помощи стрелок джойстика подсветите то поле которое необходимо отредактировать
13. Нажмите ENTER
14. Если выбрано поле редактирования названия путевой точки, то при помощи джойстика и нажатия клавиши ENTER введите необходимое название. Если при вводе Вы ошиблись, выберите BACK и нажмите ENTER. Для полной очистки названия путевой точки выберите CLEAR и нажмите ENTER. После того, как Вы завершили ввод нужного названия, выберите OK и нажмите ENTER. Заметьте, что названия интересных точек не могут превышать 20 символов.
15. Если было выбрано поле описания (Messages/Сообщения), используйте экранную клавиатуру для ввода описания данной точки

Просмотр предзагруженной путевой точки (POI), на экране карты

Любая предзагруженная путевая точка может также быть просмотрена на карте. Эта функция может быть использована для облегчения ориентирования в экране карты.

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика выберите Pts of Interest (База точек)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи джойстика выберите категорию Background Map (Базовая карта)
5. При помощи нажатий джойстика вправо/влево выберите порядок проведения поиска по базе данных (в алфавитном порядке или среди ближайших к текущему местоположению точек)
6. Нажмите ENTER
7. Только в случае поиска в алфавитном порядке! При помощи джойстика, нажатий ENTER и выбора необходимых символов на экранной клавиатуре, введите имя точки, которую Вы ищете. Когда нужная точка найдена, подсветите OK и нажмите ENTER
8. При помощи джойстика подсветите ту точку, которую необходимо просмотреть на карте
9. Нажмите ENTER
10. Используйте джойстик для того, чтобы подсветить View (показать)
11. Нажмите ENTER
12. После этого на дисплее навигатора отобразится экран карты в режиме курсора.
13. Нажмите ESC для возврата к меню поиска POI.

Заметьте, что нажатие кнопки NAV вернет Вас в последнее просмотренное состояние на экране плоттера. На шаге 13, если Вы закончили работу с POI в базе данных путевых точек, Вы можете нажать NAV для окончания работы с базой данных и возврата в режим плоттера.

Отображение или скрытие пользовательских точек POI на экране карты

Пользователь может самостоятельно решать, отображать ли ему сохраненные пользовательские путевые точки на экране карты. Обратите внимание, что при сохранении пользовательской точки, в верхнем левом углу окна диалога сохранения путевой точки (сразу за полем типа иконки) находится чекбокс, управляя которым Вы сами можете решать, будет ли эта точка отображаться на экране карты. Если этот чекбокс активирован, путевая точка пользователя видна на экране карты.

В данном случае рассматривается метод управления отображением точек на экране карты в случае, когда Вы работаете с уже сохраненными в памяти точками. Заметьте, что те же самые действия можно предпринять в том случае, когда Вы сохраняете в память навигатора новую точку.

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика подсветите Pts of Interest (База точек)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи джойстика выберите My Pts of Interest (Мои путевые точки)
5. При помощи нажатий джойстика вправо/влево выберите порядок проведения поиска по базе данных (в алфавитном порядке или среди ближайших к текущему местоположению точек)
6. Нажмите ENTER
7. Выберите файл, в который необходимо сохранить требуемые путевые точки. Нажмите ENTER. (eXplorist откроет файл по умолчанию, если пользователь не выбрал другое место хранения своих путевых точек дополнительно)
8. Подсветите нужную точку POI и нажмите ENTER
9. При помощи джойстика выберите подменю Edit POI (редактирование путевой точки)
10. Нажмите ENTER
11. При помощи джойстика выделите поле VIS
12. Нажмите ENTER
13. Выделите On (ВКЛ) или Off (ВЫКЛ) и нажмите ENTER
14. При помощи джойстика выделите SAVE
15. Нажмите ENTER

Маршруты

Маршруты представляют собой наиболее сложную для понимания и одну из особо важных функций системы GPS. Понимание работы с маршрутами обеспечит Вам еще больше удовольствия при работе с навигатором eXplorist 100.

Самой простой и понятной формой маршрутов являются так называемые маршруты GOTO. Эти маршруты представляют собой одношаговые маршруты с startовой точкой (вашим текущим местоположением) и точкой назначения (POI по выбору). Эти маршруты очень полезны, когда Вам необходимо попасть в точку, заранее сохраненную в базе данных.



К другому типу маршрутов относятся многоходовые маршруты. Самым простым объяснением для этих маршрутов служит следующее – это набор маршрутов GOTO, объединенных в одно целое. Если, к примеру, маршрут GOTO это просто перемещение из точки А в точку Б, то в случае многоходового маршрута это выглядит следующим образом : из точки А в Б, из Б в точку В, из В в точку Г и так далее. Преимуществом маршрутов данного типа является тот факт, что они могут быть созданы и сохранены в памяти навигатора заранее, чтобы быть доступными пользователю в любой момент времени.

Третьим типом маршрутов является так называемый обратный маршрут (Backtrack Route). Создание этих маршрутов не будет рассматриваться в данной главе руководства пользователя, так как напрямую связано с записью траекторий движения.

В течение всего времени вашего движения, eXplorist 100 ведет запись траектории. Обратный маршрут использует точки из текущей либо сохраненной траектории движения для прокладки маршрута в обратном направлении, возвращая Вас к точке старта.

Это наиболее часто используемая форма маршрута в eXplorist 100. Для создания маршрута GOTO достаточно просто нажать кнопку GOTO и выбрать точку назначения из списка точек, занесенных в базу данных POI.

Маршруты GOTO**Основные свойства маршрута GOTO**

- Прокладка прямой линии от текущего местоположения к выбранной точке назначения
- Маршруты GOTO нельзя сохранить
- Маршруты GOTO обнуляются сразу после выключения навигатора
- Маршруты создаются при помощи нажатия кнопки GOTO и выбора точки назначения из базы данных POI
- Маршруты GOTO могут быть созданы в режиме курсора (при условии, что Вы находитесь в экране плottера).


Создание маршрутов GOTO

Ниже следующие инструкции являются наиболее простым путем создания маршрутов GOTO.

1. Нажмите кнопку GOTO
2. Из базы данных точек POI выберите точку, к которой хотите следовать. Детальные инструкции о том, как это сделать можно найти в разделе Интересные точки (POI – Points of Interest)
3. Нажмите ENTER, когда нужная точка выбрана
4. Если какой – либо маршрут GOTO уже был создан Вами ранее, то при запуске нового маршрута GOTO Вас попросят подтвердить отменить старый маршрут.

После нажатия ENTER будет отображено последнее активное окно, обновленное в соответствии с созданным маршрутом GOTO. К примеру, в экране плоттера маршрут GOTO будет отображаться линией. На экране компаса вверху появится название финальной точки маршрута GOTO и иконка этой точки вне диаметра окружности компаса.

На экране плоттера Вы часто будете видеть не одну линию, а две. Более толстая линия представляет собой линию маршрута GOTO, вычисленную навигатором. К сожалению, в пути практически никогда не удается двигаться только лишь по прямой. Для отрисовки реальной ситуации и корректировки вашего движения предназначена вторая линия, которая всегда показывает кратчайший путь от вашего текущего местоположения к финальной точке маршрута GOTO.



ЭКРАН КАРТЫ В РЕЖИМЕ
ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Создание маршрутов GOTO из позиции курсора на экране карты

В данном разделе описывается методика создания маршрута GOTO при помощи курсора в экране карты.

1. Находясь в экране карты, используйте джойстик, чтобы перейти в режим курсора
2. Продолжая использовать джойстик, переместите курсор от точки вашего текущего местоположения к точке, в которую Вы намерены переместиться
3. Нажмите GOTO
4. Если в данный момент в приборе активен маршрут GOTO, будет выведено предупреждение о том, что дальнейшие действия по созданию нового маршрута GOTO приведут к уничтожению старого.
5. Подтвердите, что Вы действительно желаете создать маршрут GOTO при помощи курсора. Подсветите YES (Да) и нажмите ENTER (если вы выберете NO (Нет), eXplorist 210 будет продолжать считать, что Вы все еще хотите создать маршрут GOTO, однако на основании другой точки на экране карты. Автоматически будет показана база данных POI, чтобы Вы могли выбрать конечную точку маршрута GOTO из нее)
6. Нажмите ENTER

После нажатия ENTER будет отображено последнее активное окно, обновленное в соответствии с созданным маршрутом GOTO. К примеру, в экране карты маршрут GOTO будет отображаться линией. На экране компаса вверху появится название финальной точки маршрута GOTO и иконка этой точки вне диаметра окружности компаса.

Навигационно-геодезический центр

Прокладка маршрута GoTo к объекту на карте

При помощи этой функции Вы можете создать маршрут GoTo к какому-либо объекту на карте (например, городу, магистрали, пользовательской точке и т.п.). При этом Вам достаточно навести курсор на интересующий вас объект на карте.

1. Во время просмотра карты, при помощи джойстика, перейдите в режим Курсора (Cursor Mode). Внешний вид курсора изменится от треугольника (или песочных часов, если нет приема сигналов от спутников) к перекрестью.
2. Управляя джойстиком, наведите перекрестье курсора на интересующий Вас объект
3. Нажмите ENTER
4. В появившемся списке объектов выберите тот объект, к которому хотите проложить маршрут GoTo (в некоторых участках карты в одном и том же месте может находиться одновременно несколько типов объектов).
5. Нажмите ENTER
6. При помощи джойстика выберите GoTo
7. Нажмите ENTER
8. Если какой-то маршрут GoTo был ранее запущен, прибором будет выдан запрос на деактивацию старого маршрута и запуск нового. Выберите Yes (Да) и нажмите ENTER.

После нажатия ENTER Вы будете возвращены в последний просматриваемый навигационный экран, вид которого будет обновлен с учетом того факта, что Вы проложили новый маршрут GoTo. Теперь в экране отображения карты будет прорисована прямая линия, которая соответствует проложенному маршруту. На экране компаса вверху появится название финальной точки маршрута GOTO и иконка этой точки вне диаметра окружности компаса.

Многоходовые маршруты

Этот тип маршрутов может быть использован при необходимости прохождения заранее известной трассы сложной конфигурации.

Основные свойства многоходового маршрута:

1. Многоходовые маршруты могут быть сохранены в памяти навигатора. Сохраненный маршрут может иметь до 29 «ходов».
2. Активный маршрут сохраняется после выключения прибора
3. Любой многоходовый маршрут может быть отредактирован, пройден в обратном направлении, удален или просмотрен на экране плottера
4. Во время движения по маршруту данного типа вы сами можете выбирать этапы прохождения и произвольно переключаться между ними

Создание многоходового маршрута

eXplorist 210 предполагает создание многоходовых маршрутов при помощи списка маршрутов и доступа к базе данных путевых точек POI. Все необходимые действия для создания этих маршрутов описываются в данном разделе.

Для создания многоходового маршрута необходимо проделать следующие действия:

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика подсветите пункт ROUTES (Маршруты)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи стрелок джойстика подсветите NEW (Создать)
5. Нажмите ENTER
6. Вы увидите автоматически подсвеченный пункт ADD POI (Добавить POI). Нажмите ENTER
7. При помощи джойстика, выберите порядок сортировки базы данных (Ближайшие пункты (nearest) или в алфавитном порядке (alphabetical)). Нажмите ENTER. При помощи джойстика выберите нужную точку и нажмите ENTER.
8. Продолжайте нажимать ENTER и ADD POI (Добавить POI) для того, чтобы последовательно ввести остальные точки создаваемого маршрута.
9. Помните, что при создании маршрута Вам всегда доступно его редактирование: можно добавлять или удалять точки POI по своему усмотрению. *Вставка*: при помощи джойстика выберите из меню точку, которую необходимо вставить в маршрут. Нажмите MENU, подсветите пункт Insert POI (Вставить POI), и нажмите ENTER. Произведите поиск по базе данных POI и выберите новую точку. После этого, новая точка будет вставлена в маршрут. *Удаление*: при помощи стрелок джойстика, подсветите точку POI, которую вы хотите удалить и нажмите MENU. Выберите Delete POI (Удалить POI) и нажмите ENTER. *Замена*: при помощи джойстика подсветите ту точку маршрута, которую Вы хотите заменить. Нажмите MENU, подсветите Replace POI (заменить POI) и нажмите ENTER. Произведите поиск новой точки (для замены существующей) по базе данных. Эта точка заменит уже внесенную в маршрут точку.
10. Когда Вы ввели в память прибора все ходы и этот маршрут можно считать полностью сформированным, при помощи джойстика выберите SAVE ROUTE (Записать маршрут) и нажмите ENTER.
11. При помощи джойстика и кнопки ENTER, введите имя маршрута (не более 10 символов)
12. Подсветите OK
13. Нажмите ENTER



ОКНО СОЗДАНИЯ
МАРШРУТОВ

Активация / Деактивация маршрута

Активным принято считать тот маршрут, по которому в данный момент идет движение. Многоходовый маршрут остается активным до тех пор, пока Вы не отключите его самостоятельно, к примеру, запустив новый маршрут. Заметьте, что в отличие от маршрутов GOTO, многоходовые маршруты не стартуют автоматически сразу после их создания и требуют активации вручную.

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика подсветите Routes (Маршруты)
3. Нажмите ENTER
4. Выберите тот файл данных, в котором находится интересующий Вас маршрут. (первым будет открыт файл по умолчанию – Default route file)
5. Нажмите ENTER
6. При помощи джойстика подсветите тот маршрут, который Вы хотели бы активировать/деактивировать. Название запущенного в настоящее время (активного) маршрута пишется жирным шрифтом
7. Нажмите ENTER
8. Подсветите Activate Route (активировать маршрут) или Deactivate Route (деактивировать маршрут)
9. Нажмите ENTER



СПИСОК МАРШУТОВ. МАРШУТ
ПОД НАЗВАНИЕМ MAGELLAN
АКТИВЕН

После этого Вы автоматически будете возвращены в последний используемый навигационный экран.

Переход от точки к точке при работе с маршрутом

Многоходовый маршрут состоит из множества маленьких маршрутов, каждый из которых, фактически, повторяет структуру маршрута GOTO. Таким образом, у каждого маршрута, входящего в многоходовый маршрут, есть своя собственная точка назначения, после прохождения которой автоматически происходит смена данного маршрута на следующий. Иногда, в ходе путешествия, возникает необходимость пропустить некоторые этапы маршрута, для того, чтобы сразу перейти к следующим.

Рассмотрим пример. Предположим, Вы собираетесь стартовать из некоего лагеря. Первый этап многоходового маршрута – от Лагеря к Мосту (Camp - Bridge). Второй этап – от Моста к Каменному столбу (Bridge – Marker). На третьем этапе планируется пройти от Каменного столба к Лесничеству (Marker – Ranger). Четвертый, заключительный этап, от Лесничества к Пляжу (Ranger - Swim). Таким образом, маршрут выглядит следующим образом: Camp – Bridge – Marker – Ranger – Swim. Теперь представим, что после того, как Вы перешли мост, у Вас появилось желание сразу отправиться к Лесничеству, не подходя к Каменному столбу. В этом случае возникает необходимость откорректировать маршрут и указать, что следующим этапом маршрута будет Лесничество. В результате изменений, маршрут будет пересчитан, инструкция проследовать к Каменному столбу будет удалена из текущего активного маршрута.

1. Нажмите ENTER
2. При помощи джойстика подсветите Routes (Маршруты)
3. Нажмите ENTER
4. Отышите файл, содержащий тот маршрут, который Вы хотите активировать/деактивировать (eXplorist в начале откроет файл, назначенный по умолчанию)
5. Нажмите ENTER
6. Выберите нужный маршрут, нажмите ENTER
7. При помощи джойстика подсветите active route (активный маршрут)
8. Нажмите MENU
9. Подсветите Select Leg (Выбрать этап)
10. Нажмите ENTER
11. При помощи стрелки джойстика, выберите нужный Вам для дальнейшего движения по маршруту этап. В данном примере, этим пунктом является Лесничество (Ranger)
12. Нажмите ENTER
13. Подтвердите, что Вы действительно хотите осуществить переход при помощи джойстика подсветив YES
14. Нажмите ENTER
15. Нажмите NAV для того, чтобы вернуться к навигационному экрану




СПИСОК ЭТАПОВ (ХОДОВ)
МАРШРУТА, ВЫБРАН RANGER.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО
ХОД MARKER ЯВЛЯЕТСЯ
АКТИВНЫМ

Редактирование сохраненного маршрута

Сохраненные в памяти навигатора многоходовые маршруты легко подвергаются редактированию. Можно добавлять новые этапы маршрута (ADD POI); удалять этапы маршрута (Delete POI); вставлять дополнительные этапы маршрута (Insert POI), или изменять точки в маршруте с одной на другую (replace POI).

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика подсветите Routes
3. Нажмите ENTER
4. Выберите тот файл, в котором хранится нужный маршрут
5. При помощи джойстика выберите маршрут для редактирования
6. Нажмите ENTER
7. *Добавление этапа:* при помощи джойстика подсветите Add POI. Нажмите ENTER. Выберите из базы данных новую точку, взамен предыдущей. Новая точка будет добавлена в конце маршрута.
Вставка: прежде всего, используйте джойстик для выбора точки POI, которую Вы хотите вставить в маршрут. Для этого, нажмите MENU, подсветите Insert POI и нажмите ENTER. Выберите новую точку из базы данных. Новая точка будет вставлена в маршрут.
Удаление: при помощи джойстика подсветите ту точку, которую Вы хотите удалить из маршрута. Нажмите MENU, подсветите Delete POI и нажмите ENTER.
Замена: при помощи стрелок джойстика выберите из базы данных ту точку, которую необходимо заменить. Нажмите MENU, выберите Replace POI и нажмите ENTER. Выберите новую точку из базы данных. Вновь выбранная точка заменит ту точку, которую вы подсветили в самом начале выполнения замены.
8. После того, как Вы произвели все операции по редактированию маршрута, при помощи джойстика подсветите Save Route
9. Нажмите ENTER
10. Опционально. При помощи стрелок джойстика и кнопки ENTER можно переименовать маршрут.
11. Подсветите OK
12. Нажмите ENTER



Прохождение маршрута в обратную сторону


Эта функция eXplorist 210 переворачивает маршрут «шиворот навыворот». То есть, если Ваш маршрут выглядел, как Лагерь – Мост – Каменный Столб – Лесничество – Пляж, то после «обращения» маршрут будет выглядеть, как Пляж – Лесничество – Каменный Столб – Мост – Лагерь.

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика подсветите пункт меню Routes
3. Нажмите ENTER
4. Выберите из памяти прибора файл, в котором хранится нужный маршрут
5. Нажмите ENTER
6. При помощи джойстика выберите тот маршрут, который Вы хотите «обратить»
7. Нажмите ENTER
8. Подсветите Reverse Route (Обратить маршрут)
9. Нажмите ENTER

Удаление маршрута

Если Вам нужно создать еще один маршрут, помимо этих 20, которые могут храниться в одном файле, единственным решением будет удаление одного из маршрутов, чтобы освободить место для нового маршрута.

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика подсветите Routes (Маршруты)
3. Нажмите ENTER
4. Выберите файл, в котором расположен маршрут, который вы собираетесь удалить
5. Нажмите ENTER
6. При помощи джойстика подсветите тот маршрут, который будет удален
7. Нажмите ENTER
8. Подсветите Delete Route (Удалить маршрут)
9. Нажмите ENTER
10. Подсветите YES (Да) для подтверждения удаления или NO (Нет) для отказа от удаления
11. Нажмите ENTER



Перемещение маршрута в другой файл

Для того чтобы переместить сохраненный маршрут из одного файла в другой:

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика выберите меню Маршруты (Routes)
3. Нажмите ENTER
4. Выберите файл, в котором хранится нужный маршрут
5. Нажмите ENTER
6. Выберите нужный маршрут при помощи джойстика
7. Нажмите ENTER
8. При помощи джойстика подсветите Move Route (Переместить маршрут)
9. Нажмите ENTER
10. Выберите какой-либо файл, либо просто создайте новый файл для хранения маршрута
11. Нажмите ENTER
12. Маршрут будет перемещен и Вы будете возвращены к исходному файлу хранения маршрутов
13. Нажмите NAV для выхода

Копирование маршрута

Копирование маршрута представляет собой создание точной копии ранее сохраненного в памяти маршрута. Скопированный маршрут может быть отредактирован, для того, чтобы сэкономить Ваше время на создание нового маршрута с нуля. Другим примером использования функции копирования маршрута может служить копирование маршрута и его реверсирование для прохождения в обратную сторону – таким образом Вы получаете два маршрута из одинаковых точек, но направленных в разные стороны.

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика выберите меню Маршруты (Routes)
3. Нажмите ENTER
4. Выберите файл, в котором хранится нужный маршрут
5. Нажмите ENTER
6. Выберите нужный маршрут при помощи джойстика
7. Нажмите ENTER
8. При помощи джойстика выберите Copy Route
9. Нажмите ENTER
10. Выберите тот файл, в который Вы хотите скопировать этот маршрут (Обратите внимание, что если выбрать тот же файл, где хранится копируемый маршрут и записать копию туда же, Вы сотрете старый файл и можете потерять нужные данные).
11. Нажмите ENTER

Просмотр маршрута на карте

Эта функция позволит Вам наглядно увидеть графическое представление «ходов» маршрута.

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика подсветите Routes (Маршруты)
3. Нажмите ENTER
4. Выберите тот файл, в котором находится нужный маршрут
5. Нажмите ENTER
6. При помощи джойстика подсветите тот маршрут, который Вы хотите увидеть на экране плоттера
7. Нажмите ENTER
8. Нажмите MENU
9. При помощи джойстика подсветите опцию View on Map (Показать на карте)
10. Нажмите ENTER. Появившийся на экране маршрут по умолчанию загружается таким образом, чтобы полностью поместиться на экране. При необходимости, при помощи кнопок ZoomIN / Zoom Out Вы можете изменить масштаб и рассмотреть отдельные «ходы» маршрута
11. Если Вы закончили просмотр маршрута, нажмите ESC для возврата к меню Route List (список маршрутов)

Работа с траекториями движения

С самого начала вашего движения, eXplorist 100 начинает отслеживать и записывать траекторию или так называемые «следы». Это выглядит точно таким же образом, как след человека на снегу, однако эти «следы» отображаются на экране прибора и хранятся в его памяти. Теперь, с ручным GPS навигатором Вы можете нисколько не беспокоиться о том, что ваши маршрутные отметки будут каким-либо образом уничтожены или повреждены – Вы всегда с легкостью найдете обратный путь.

Траектории движения – еще один превосходный пример использования спутниковой навигации. Эта функция станет особенно полезной для тех, кто любит туризм и экстремальные виды спорта. Более того, возможность создания маршрута из траекторий просто неоценима, так как позволяет чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

**Траектории движения**

Запись траектории движения ведется с каждым вашим шагом и может быть отдельно сохранена. Основными свойствами записи траектории движения являются:

- Постоянная запись траектории движения, за исключением тех случаев, когда эта функция отключена пользователем
- До трех траекторий движения может быть сохранено в памяти прибора
- Активная запись траектории движения может быть приостановлена, продолжена или очищена – по Вашему усмотрению
- Активная траектория может быть сконвертирована в многоходовый маршрут, обеспечивая быстрый и легкий метод создания маршрутов пользователя
- Фирменная технология Back Track позволит Вам с легкостью вернуться в начальную точку

Остановка и продолжение записи траектории движения

При помощи этой функции Вы можете сами включать и выключать запись траектории движения.

1. Нажмите Menu
2. При помощи стрелок джойстика подсветите Track Log (Следы пути)
3. Нажмите ENTER
4. Подсветите Active Track (Активный след), нажмите MENU
5. Подсветите Stop Logging (Закончить запись) или Resume Logging (Продолжить запись). Заметьте, что надпись Stop Logging появится в меню только в случае, если ведется запись движения. Надпись Resume Logging появится только в случае, если в данный момент не ведется запись траектории.
6. Нажмите ENTER. Заметьте, что eXplorist 210 автоматически соединит прямыми линиями участки траектории, если между ними запись была остановлена. Однако если с момента остановки записи траектории до момента включения записи вновь прошло более 4-х часов, траектория не будет объединена в единое целое.



Список доступных траекторий
движения, внизу экрана
отображается количество
записанных "следов" и дистанция
от текущего этапа движения до
следующего

Начало записи новой активной траектории движения

Перед тем, как начать запись новой траектории, необходимо остановить запись текущей траектории движения.

1. Нажмите MENU
2. При помощи стрелок джойстика подсветите Track Log (Следы пути)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи стрелок джойстика подсветите Active Track (Активный след)
5. Нажмите MENU
6. Подсветите Stop Logging (этим Вы остановите запись траектории движения). Если Вы увидите надпись Resume Logging (Продолжить запись траектории), то запись уже остановлена и Вы можете сразу перейти к пункту 10 этого раздела
7. Нажмите ENTER
8. При помощи джойстика подсветите Active Track (Активный след)
9. Нажмите MENU
10. Подсветите New Track (Новый след)
11. Нажмите ENTER

Сохранение активной траектории движения

При помощи этой функции Вы в любой момент можете сохранить траекторию вашего движения под выбранным Вами именем, чтобы в дальнейшем иметь возможность ее использовать. При этом все активные маршруты не сбрасываются, так как происходит лишь сохранение траектории в память навигатора и ее автоматическое добавление в список сохраненных траекторий.

1. Нажмите MENU
2. При помощи стрелок джойстика подсветите Track Log (Следы пути)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи стрелок джойстика подсветите Active Track (Активный след)
5. Нажмите ENTER
6. Подсветите SAVE
7. Нажмите ENTER. Если точек в траектории недостаточно для сохранения, на экране появится соответствующее сообщение и сохранение будет отменено
8. Выберите директорию, в которую Вы хотите сохранить траекторию
9. Нажмите ENTER
10. При помощи джойстика и ENTER введите название траектории
11. Когда ввод названия траектории завершен, подсветите OK и нажмите ENTER
12. Нажмите ENTER

Создание обратного маршрута из траектории

Функция BackTrack, интегрированная в eXplorist 100, предназначена для создания нового маршрута – от точки траектории в которой вы закончили движение к точке старта.

1. Нажмите MENU
2. При помощи стрелок джойстика подсветите подменю Track Log
3. Нажмите ENTER
4. Используйте джойстик для того, чтобы подсветить Active Track
5. Нажмите MENU
6. Подсветите надпись BackTrack (Обратно)
7. Нажмите ENTER
8. После появления предупреждения о том, что в данный момент запись траектории движения остановлена, нажмите ENTER

Сразу после активации функции BackTrack (Обратно), Вы будете возвращены в последний просмотренный навигационный экран. С этого момента eXplorist 100 начинает расчет маршрутной информации, необходимой для возвращения в точку старта.

Заметьте, что при создании маршрута BackTrack (Обратно), навигатор прекращает запись траектории движения. Рассмотренные ранее функции Stop Logging, New Track, Resume Logging не будут доступны. eXplorist начнет запись снова, если:

- Вы прибыли в пункт назначения (конечную точку маршрута)
- Вы запустили новый маршрут
- Вы деактивировали функцию BackTrack. Для этого:


Нажмите MENU

Подсветите Track Log, нажмите ENTER

Подсветите Active Track, нажмите MENU

Подсветите Deactivate, нажмите ENTER


Нажмите ENTER



Очистка активной траектории движения

Иногда размер траектории становится слишком большим. Такое случается, к примеру, если траектории долгое время не сохранялись и запись, по существу, велась в один файл. Таким образом, если Вы собираетесь использовать функцию BackTrack перед началом путешествия, мы рекомендуем Вам сбросить старые траектории движения. Если этого не сделать, то, вполне вероятно, что все функции будут продолжать свою работу, однако, при этом, Вам будет весьма сложно разобраться в полученном при помощи функции BackTrack маршруте.

1. Нажмите MENU
2. Подсветите Track Log (Следы пути)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи джойстика подсветите Active Track (Активный след)
5. Нажмите ENTER
6. Подсветите Clear Track (Стереть след)
7. Нажмите ENTER



При этом активная траектория движения будет удалена из памяти прибора и Вы будете возвращены в меню работы с траекториями.

Преобразование траектории движения в маршрут

Эта функция предназначена для конверсии траектории движения в многоходовой маршрут, который сохраняется в списке маршрутов и доступен для редактирования.

Заметьте, что операцию конверсии Вы можете применить ко всем сохраненным и активным траекториям движения.

1. Нажмите MENU
2. При помощи стрелок джойстика подсветите Track Log
3. Нажмите ENTER
4. При помощи стрелок джойстика подсветите Active Track или любую иную траекторию движения из числа ранее сохраненных
5. Нажмите ENTER
6. Выберите Convert to Route (Преобразовать в маршрут)
7. Нажмите ENTER
8. При помощи джойстика и кнопки ENTER присвойте новому маршруту имя – до десяти символов.
9. При помощи джойстика подсветите OK, когда ввод названия маршрута окончен
10. Нажмите ENTER
11. При помощи джойстика выберите файл, в который вы хотите сохранить маршрут.
12. Нажмите ENTER

**Просмотр траектории движения на карте**

При помощи функции просмотра траекторий движения на экране карты – View on map – Вы можете наглядно видеть, как и где проходил ваш путь. Заметьте, что эта функция одинаково работает для всех имеющихся в памяти навигатора траекторий движения.

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика подсветите Track Log
3. Нажмите ENTER
4. При помощи джойстика подсветите Active Track или имя любой другой ранее сохраненной траектории движения
5. Нажмите ENTER
6. Подсветите View on Map (Посмотреть на карте)
7. Нажмите ENTER

После этого навигатор переключится в экран карты, на котором будет отображена вся выбранная траектория. Для изменения масштаба воспользуйтесь кнопками Zoom In / Zoom Out. Курсор в этом режиме легко перемещается при помощи джойстика.

После завершения работы в этом режиме, нажмите кнопку ESC для возврата в меню работы с траекториями.

Работа с сохраненными траекториями движения

В данном разделе подразумевается, что Вы уже научились делать конверсию траекторий в маршруты и сохранять траектории движения в памяти прибора. В eXplorist 210 существует еще три уникальные функции, применимые к сохраненным траекториям движения – движение по траектории, обратное движение по сохраненной траектории и удаление сохраненной траектории.

Движение по сохраненной в памяти траектории движения

Эта функция позволяет Вам работать с заранее сохраненной траекторией движения так, как будто это многоходовый маршрут. Сразу после активации данной функции, eXplorist начинает навигацию по сохраненной ранее траектории движения.

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика подсветите Track Log (Следы пути)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи стрелок джойстика подсветите имя любой из ранее сохраненных траекторий
5. Нажмите ENTER
6. Подсветите Follow Track (Иди по следу)
7. Нажмите ENTER
8. Появится сообщение об отключении записи текущей траектории. Нажмите ENTER

Сразу после этого будет осуществлено переключение к последнему активному навигационному экрану, с учетом того, что в нем будет выдаваться маршрутная информация относительно выбранной для движения траектории.

Обратное движение по сохраненной в памяти траектории движения

Эта функция полностью аналогична предыдущей, за исключением того факта, что в этом случае траектория движения будет обратной той, из которой она была получена, т.е. конечная и начальная точки движения фактически поменяются местами.

1. Нажмите MENU
2. При помощи стрелок джойстика подсветите Track Log (Следы пути)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи стрелок джойстика подсветите имя любой ранее сохраненной траектории
5. Нажмите ENTER
6. Подсветите Reverse Track (Реверс следа)
7. Нажмите ENTER
8. Появится сообщение об отключении записи текущей траектории. Нажмите ENTER

Сразу после этого будет осуществлено переключение к последнему активному навигационному экрану, с учетом того, что в нем будет выдаваться маршрутная информация относительно выбранной для движения траектории

Удаление сохраненной траектории

При помощи этой функции уже ненужные траектории движения удаляются из памяти прибора.

1. Нажмите MENU
2. При помощи стрелок джойстика подсветите Track Log (Следы пути)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи стрелок джойстика подсветите имя любой ранее сохраненной траектории
5. Нажмите ENTER
6. Подсветите Delete Track (Удалить след)
7. Нажмите ENTER

Данная траектория движения будет удалена из памяти прибора.

Перемещение сохраненной траектории движения

Используйте эту функцию для того, чтобы переместить ранее сохраненную в памяти траекторию движения в другую директорию

1. Нажмите MENU
2. При помощи стрелок джойстика выберите Track Log (Следы пути)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи стрелок джойстика выберите любую траекторию движения
5. Нажмите ENTER
6. Выберите Move Track (Переместить траекторию)
7. Нажмите ENTER
8. Выберите новую директорию для хранения траектории движения
9. Подсветите Move to here (Переместить сюда)
10. Нажмите ENTER

Копирование сохраненной траектории движения


При помощи этой функции можно скопировать ранее сохраненную траекторию движения. Для этого:

1. Нажмите MENU
2. При помощи стрелок джойстика выберите Track Log (Следы пути)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи стрелок джойстика выберите любую траекторию движения
5. Нажмите ENTER
6. Подсветите Copy Track
7. Нажмите ENTER
8. Выберите новую директорию для хранения траектории движения
9. Подсветите Copy to here (Переместить сюда)
10. Нажмите ENTER
11. При помощи экранной клавиатуры введите новое имя для этой траектории
12. Когда Вы закончили ввод имени, выберите OK и нажмите ENTER.

Дополнительные функции

В eXplorist 210 предусмотрено огромное количество дополнительных функций, которые вызываются из главного меню и включают в себя:


- Рыбалка/Охота: производит расчет оптимального времени охоты и рыбалки для любой точки Земного шара. Можно произвести расчет на любую дату.
- Солнце/Луна: расчет восхода/захода Солнца/Луны для любого задаваемого пользователем времени и на любую дату. Также отображает фазы Луны для заданного местоположения
- Вертикальный профиль: строит график изменения высот по активной или любой из сохраненных траекторий движения (Если в памяти загружены карты типа MapSend Торо, то прибор сможет также строить подобный вертикальный профиль для любого из сохраненных маршрутов).
- Симуляция: обеспечивает Вас симуляцией реального режима работы. Включенный в режим симуляции, eXplorist 210 работает таким же образом, как будто бы вы двигаетесь. Данный режим может быть использован для полного доступа ко всем навигационным функциям в тех случаях, когда Вы находитесь в помещении.
- Коммуникации: легкая и быстрая смена режимов подключения к компьютеру через USB-порт. Возможны режимы передачи данных, обмена данными по протоколу NMEA, или просто использование кабеля USB для питания eXplorist 210.

**Вычисление наилучшего времени для охоты и рыбалки**

Эта специальная функция обеспечивает Вас информацией о наилучшем и хорошем времени для проведения охоты и/или рыбалки.

Доступ к функции вычисления наилучшего времени для охоты и рыбалки

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика подсветите Adv.features – дополнительные функции
3. Нажмите MENU
4. Выберите подменю Fish / Hunt (Охота / Рыбалка)
5. Нажмите ENTER
6. На дисплее отобразится экран вычислений наилучшего времени для охоты и рыбалки, настроенный на текущее время навигатора.

**Навигационно-геодезический центр**

Изменение точки расчета наилучшего времени для охоты и рыбалки

1. Находясь в экране Охота / Рыбалка (Fish / Hunt), подсветите поле At (B)
2. Нажмите ENTER
3. Выберите точку из базы данных POI

Изменение даты для расчета наилучшего времени для охоты и рыбалки

1. Находясь в экране Охота / Рыбалка (Fish / Hunt), подсветите поле On
2. Нажмите ENTER
3. При помощи джойстика измените дату
4. Когда нужная дата введена, нажмите ENTER

Отображение информации о положении солнца и луны

При помощи данной функции Вы способны отслеживать восход и заход солнца, восход луны, а также следить за фазами лунного цикла, для любой точки POI из вашей базы данных.

Доступ к функции вычисления положения солнца и луны

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика выберите подменю Adv.features (Дополнительно)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи джойстика выберите пункт Sun / Moon
5. Нажмите ENTER
6. На дисплее Вашего навигатора появится информация о положении солнца и луны для последнего вычисленного навигатором местоположения

**Изменение точки расчета положения солнца и луны**

1. Находясь в окне Sun / Moon, подсветит поле At
2. Нажмите ENTER
3. Выберите точку POI из базы данных POI
4. Нажмите ENTER

Изменение даты для расчета положения солнца и луны

1. Находясь в экране Солнце / Луна (Sun / Moon), подсветите поле On
2. Нажмите ENTER
3. При помощи джойстика измените дату
4. Когда нужная дата уже введена, нажмите ENTER

Просмотр профиля высот

Профиль высот представляет собой график изменения высот по мере вашего движения. Этот график строится на основании активной либо ранее сохраненной в памяти траектории движения. В случае, если в прибор загружена детальная карта из семейства MapSend Торо можно также строить вертикальный профиль для проложенных по ней маршрутов.

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика подсветите Adv. Features (дополнительно)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи джойстика подсветите Vertical Profile (Вертикальный профиль)
5. Нажмите ENTER
6. Выберите меню Track History (в случае, если в памяти прибора загружена детальная карта семейства MapSend Торо, Вы сможете использовать и другие доступные опции)
7. Нажмите ENTER
8. Подсветите Active Track (Активный трек) или любую из ранее сохраненных траекторий движения, профиль высот которой Вы хотите просмотреть
9. Нажмите ENTER

Теперь выбранный профиль высот будет показан на экране навигатора. Для просмотра профиля целиком воспользуйтесь джойстиком, двигая его влево или вправо. По мере Вашего движения по экрану дисплея вдоль профиля, в центре экрана будет показываться высота соответствующей точки траектории.

Использование симулятора

eXplorist 210 в режиме симулятора имитирует движение вдоль предопределенного или заранее сохраненного маршрута.

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика подсветите Adv.Features (Дополнительно)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи джойстика подсветите Simulate (Симулятор)
5. Нажмите ENTER
6. Выберите нужную опцию: Off – выключает симулятор (Выкл); Auto – использует предзагруженный, являющийся частью прошивки простой маршрут, состоящий из трехэтапного маршрута с точкой по результатам последних определенных координат в качестве стартовой; User – использует тот же маршрут, что и в предыдущем варианте, но позволяет пользователю самостоятельно задать имитируемые скорость и направление движения, даже если они не совпадают с этим маршрутом по направлению.
7. Если на момент запуска симулятора в памяти навигатора была активная траектория движения, она будет стерта – на экране навигатора появится соответствующее предупреждение об этом. Выберите Yes (Да) и нажмите ENTER для стирания активной траектории и продолжения запуска режима симулятора GPS
8. На дисплее прибора появится предупреждение о том, что режим симулятора запущен. Нажмите ENTER
9. Нажмите NAV для возврата к последнему просмотренному навигационному экрану.

**Симуляция по сохраненному в памяти маршруту**

1. Полностью следуйте вышеприведенным инструкциям по запуску симулятора
2. После того, как Вы были возвращены в последний просмотренный навигационный экран, нажмите MENU
3. Подсветите Routes
4. Нажмите ENTER
5. Выберите сохраненный ранее маршрут для использования (Заметьте, что в списке маршрутов будет один, выделенный жирным шрифтом. Это текущий активный маршрут симулятора. Не выбирайте этот маршрут!)
6. Нажмите ENTER
7. Подсветите Activate Route (Активировать маршрут)
8. Нажмите ENTER

Подключение к персональному компьютеру

Для нормального использования всех нижесписанных функций Ваш eXplorist 210 должен быть подключен к USB порту персонального компьютера.

Для этого:

1. Выключите eXplorist
2. Подключите интерфейсный кабель к разъему eXplorist 210
3. Подключите противоположный конец кабеля к любому из слотов USB на вашем ПК
4. Включите eXplorist
5. На этом этапе может появиться предупреждение о том, что найдено новое USB устройство
6. Если все действия по подключению были выполнены верно, на экране Вашего прибора появится сообщение о работе в режиме передачи данных (file transfer mode)

Изменение режима подключения к компьютеру

Когда eXplorist 210 подключен к ПК, он может находиться в трех различных режимах. Режим передачи данных (File transfer mode) позволяет пользователю передавать данные на ПК и обратно. Режим NMEA data comm. предоставляет пользователю возможность использовать навигационную информацию от навигатора в режиме реального времени, что может быть полезно при использовании внешних приложений на ПК. Режим Power Mode Only (только питание) предназначен для обычной работы прибора от USB-порта – обмен данными в этом режиме не производится.


1. В случае, если Ваш eXplorist 210 уже находится в режиме передачи данных, пропустите шаги со второго по шестой
2. Нажмите MENU
3. При помощи джойстика подсветите Adv.features (Дополнительно)
4. Нажмите ENTER
5. Подсветите Communications (Обмен данными)
6. Нажмите ENTER
7. Выберите нужный режим подключения к ПК
8. Нажмите ENTER

Работа с файлами на персональном компьютере

Работая с eXplorist 210 при помощи персонального компьютера, Вы получаете полный доступ ко всем сохраненным данным и файлам. Требуется особая осторожность, чтобы не повредить имеющуюся информацию – если Вы не уверены в проводимых в файлах изменениях – сохраните резервные копии этих файлов.

Когда Ваш eXplorist подключен к персональному компьютеру, он автоматически запускается в режиме обмена информацией (File Transfer Mode)

1. Следуйте предыдущим инструкциям по подключению eXplorist к ПК
2. Если сообщение о том, что Ваш прибор включен в режиме передачи данных не появилось на его экране, следуйте инструкциям о изменении режима подключения к ПК
3. На компьютере, зайдите в «Мой компьютер»
4. Найдите новый диск в списке доступных – таким образом eXplorist 210 будет виден ОС Windows
5. Вы можете работать с памятью eXplorist точно так же, как и с любыми другими данными в Windows
6. Также, Вы можете просматривать и редактировать файлы навигационных данных при помощи любого текстового редактора. На изображении приводится пример такого редактирования при помощи текстового редактора Word Pad.



Magellan Geocashe Manager**Что такое Геокэшинг?**

Это очень просто – геокэшинг – это простая и увлекательная игра, в которую Вы можете играть при помощи Вашего GPS-навигатора. Данную игру можно представить как «электронный поиск сокровищ» или нечто в этом духе. Тайники спрятаны по всему Миру, и Вы отправляетесь на их поиск, вооруженные только лишь координатами точек, загруженными в eXplorist.

Обычно, в качестве тайника выступает военный контейнер. Внутри контейнера может быть небольшой сюрприз для нашедшего его – например, чаще всего, это книга с записями всех тех, кто нашел его раньше. Хорошим тоном считается что-то взять из контейнера, при этом оставив нечто взамен.

Популярность геокэшинга возрастает с каждым днем, в список точек геокэшинга постоянно добавляются все новые и новые. Для получения дополнительной информации о точках и геокэшинге, посетите пожалуйста сайт www.geocaching.com

Что такое Magellan geocache manager?

Magellan Geocache manager представляет собой специальное программное обеспечение, которое поставляется на компакт-диске вместе с eXplorist 210. При помощи Magellan Geocache manager можно создавать, изменять, сохранять, и, самое главное, загружать точки геокэшинга в eXplorist. Есть два основных метода добавления точек геокэшинга в Magellan Geocache manager. Это можно сделать либо вручную, либо скачав эти точки с множества сайтов, посвященных геокэшингу.

Инсталляция Magellan geocache manager


Поставьте в привод CD-ROM Вашего компьютера компакт-диск, который идет в комплекте поставки eXplorist 210. С диска автоматически будет запущена инсталляционная оболочка. Нажмите на пункт «Install software»

и следуйте всем дальнейшим инструкциям для установки Magellan Geocache Manager. Как только программное обеспечение будет установлено, Вы можете выйти из оболочки установки и запустить Magellan Geocache Manager.



Использование Magellan geocache manager

1. Доступ к программному обеспечению Magellan geocaching manager производится при помощи кнопки Start (ПУСК) панели Windows
2. В меню «Программы», выберите Magellan – eXplorist 210 – Magellan Geocashe Manager
3. Magellan Geocashe Manager будет запущен и отобразит пустой список точек геокэшинга
4. Рабочие инструменты программы показаны в виде иконок в верхней части рабочего окна. Получить доступ ко всем функциям Magellan Geocashe Manager можно при помощи нажатия на эти иконки, при помощи меню либо комбинаций «быстрых клавиш»



Инструменты Magellan geocache manager


Самый простой и легкий путь для получения доступа к инструментам Magellan geocache manager состоит в использовании иконок. Описание иконок программы и эквивалентных им «горячих клавиш» в следующей таблице:

Иконка	Название	"Горячие клавиши"	Описание
	New	Ctrl+N	Создает новую базу данных. При этом все ранее открытые базы данных будут закрыты
	Open	Ctrl+O	Открывает предварительно сохраненные базы данных точек геокэшинга. Также позволяет добавлять к открытой базе данных иные базы данных
	Save	Ctrl+S	Сохраняет базу данных точек в файл со всеми проделанными изменениями. Если необходимо сохранить базу под отдельным названием, используйте функцию Save As
	Add	Insert	Добавляет новую точку в список точек.
	Modify	Enter	Открывает окно для выделенных точек. В этом окне точки можно править
	Delete	Delete	Удаляет выделенные точки из списка
	Upload	Shift+5	Загружает все выбранные точки Геокэшинга в eXplorist. Для осуществления этой операции прибор должен быть подключен к ПК в режиме file transfer mode
	About	Alt+A	Открывает окно About для получения информации о версии Magellan Geocaching manager
	Help	F1	Открывает файл помощи по программе

Работа с файлами Geocache Manager

На иллюстрации Вы можете видеть пример файла точек геокэшинга. Вы можете модифицировать данные в этом списке путем редактирования, удаления или добавления точек в него.

Также точки геокэшинга можно добавлять в список путем их загрузки через интернет, для этого воспользуйтесь нижеследующими инструкциями.




Добавление других файлов в Magellan Geocache Manager

В Magellan geocaching manager существует возможность добавлять файлы точек геокэшинга, загруженные через Интернет. Для этого нужно проделать следующие операции:

1. Нажмите иконку Open (Открыть)
2. Выберите нужный Вам файл
3. В нижней части окна выберите опцию «Append to existing list» (Добавить к уже существующему списку). Убедитесь, что эта опция выбрана
4. Вы можете увидеть следующее предупреждение «Save changes to <имя файла>». В этом случае, если Вы ответите «YES» (Да), уже существующий список точек геокэшинга будет сохранен; «NO» (Нет) – загруженные точки будут добавлены к уже существующему списку без его сохранения. Cancel – отменит загрузку файлов точек.
5. Выберите нужное действие

Загрузка точек Geocaching в eXplorist

1. Выключите eXplorist 210. Подключите его кабелем к порту USB
2. Включите eXplorist. Если прибор подключен верно, он будет работать в режиме обмена данными (USB transfer mode) либо на экране навигатора будет запущено Меню коммуникаций (Communication Menu) (если запущено меню коммуникаций, выберите соответственно режим передачи данных – File Transfer). Если ни одно из этих диалоговых окон не появилось на экране, соединение с компьютером было произведено неверно – выключите eXplorist, проверьте соединение и попытайтесь запустить режим передачи данных снова – прибор должен быть обязательно запущен в этом режиме для обмена данными о точках с ПК.
3. Выберите файлы для загрузки. Если ни один файл не выбран специально, то будет загружен весь список файлов.
4. Нажмите иконку «Upload» (Загрузить)
5. Убедитесь, что выбран нужный Вам режим загрузки (All Geocaches или Selection)
6. Нажмите OK
7. Выберите, куда должен быть сохранен файл
8. Если передача данных прошла успешно, на экране появится соответствующее уведомление
9. Теперь Вы можете создать маршрут GoTo к любой из загруженных точек геокэшинга либо использовать их как составные части многоходовых маршрутов.



Использование MapSend совместно с eXplorist**Что такое MapSend?**

MapSend – фирменный картографический продукт производства Magellan. Представляет собой цифровую карту пригодную к загрузке в приборы производства Thales Navigation. Основные продукты серии MapSend содержат детальную информацию о улицах, городах, карты для прокладки автомобильных маршрутов, карты воды и т.д. При помощи этих карт можно превратить Ваш прибор в по-настоящему мощный инструмент ориентирования и навигации на местности.

Более полную информацию по поводу картографического программного обеспечения серии MapSend можно почерпнуть на сайте производителя www.magellangps.com либо на сайте официального представителя Magellan в Украине www.ngc.com.ua. Как правило, большинство данных продуктов поставляется на компакт-дисках.

К основным особенностям этого ПО на CD-ROM можно отнести:

- Обычно MapSend карты покрывают большие площади. Для загрузки в прибор нужно выделить необходимую область на карте и закачать ее в навигатор
- При помощи ПО MapSend можно легко планировать свое будущее путешествие – создавать на карте путевые точки, маршруты, траектории – и заносить их в память вашего eXplorist'a.

Кроме того, некоторые регионы поставляются загруженными на карточки расширения памяти SD-card.

- Использовать карту, предзагруженную на карту расширения памяти удобно, так как она сразу готова к использованию. Однако, следует учитывать, что все такие карты имеют ограничение по площади покрытия земной поверхности.

В последующих разделах руководства пользователя дается подробное описание методики загрузки карт формата MapSend в память навигатора eXplorist.

Обзор загрузки детальных карт в eXplorist

Установите программное обеспечение семейства MapSend. Следуйте инструкциям по его установке.

Откройте MapSend и выделите при помощи инструмента Draw New Region ту область на карте, которая Вас интересует. Используйте инструменты Zoom In или Zoom Out для масштабирования карты.

Кликните правой кнопкой мыши на выбранной области карты. После этого появится окно для ввода персонального имени выбранной области. В примере этим именем является «Tahoe». Обратите внимание, что в правом нижнем углу указывается примерный размер выбранной области

Для сохранения выбранного фрагмента карты в памяти прибора, отметьте галочкой нужный фрагмент. Соответствующие буквы, Р или Т показывают, какая информация включена в слои карты (POI - TOPO).

Теперь можно приступить к сохранению выбранного региона карты на жесткий диск компьютера. Для этого, находясь в меню Regions MapSend, выберите “Upload to GPS...” (Ctrl + U). В появившемся окне выберите «Save on Hard Drive».

Нажмите кнопку «NEXT».


В появившемся окне введите серийный номер Вашего eXplorist. Информацию о серийном номере прибора можно получить при помощи подменю About, доступ к которому осуществляется через главное Меню. Не используйте никаких иных команд, таких как Settings или Connect. Как только Вы ввели серийный номер прибора, нажмите NEXT и введите этот же номер для подтверждения еще раз.

На дисплее монитора появится следующее окно – Ready to Update – с информацией о регионе, который вы планируете сохранить. Нажмите кнопку Finish для начала сохранения выбранной области карты на жесткий диск.

MapSend автоматически сохраняет выделенный регион по следующему пути: C:\Program Files\Magellan\MapSend\Export\Images

Подключите eXplorist 210 к персональному компьютеру в режиме передачи данных.

	Name	Size	Date
<input checked="" type="checkbox"/> T P	Tahoe	9,607 Kb	2/17/2005



Передайте нужные файлы при помощи Magellan Conversion Manager – эта программа инсталлируется вместе с Magellan geocaching manager и поставляется на диске в стандартном комплекте поставки. Ее можно найти в меню Пуск (Start) стандартной панели Windows – Пуск – программы – Magellan – eXplorist 210 – Magellan Conversion Manager.

В программе Magellan Conversion Manager выберите «Transfer Map regions» и нажмите NEXT. Сразу после этого появится напоминание о том, что eXplorist должен быть подключен к компьютеру. Нажмите NEXT.

Magellan Conversion Manager произведет автоматический поиск файлов детальных (расширение *.imi) и базовых (расширение *.mgi) карт на жестком диске Вашего компьютера.

В левой панели рабочего окна Magellan Conversion Manager появится список доступных карт. Отметьте те карты, которые вы хотели бы загрузить в прибор. Если нужной карты в этом списке не оказалось, Вы можете сами указать путь к ней (используйте иконку с пиктограммой увеличительного стекла).

Теперь необходимо указать, отметив галочками, те карты, которые необходимо загрузить в прибор. Когда хотя бы одна из имеющихся в списке карт будет отмечена, в правом нижнем углу рабочего окна Magellan Conversion Manager станет активной кнопка NEXT.

Нажмите эту кнопку, как только выбор нужных для загрузки карт закончен.

Начнется передача файлов в прибор. Статус передачи будет показан при помощи индикатора процесса загрузки. После того, как загрузка карт в прибор будет завершена, появится надпись Transfer Completed (Загрузка окончена) и кнопка NEXT снова станет активной. Нажмите ее, а затем кнопку FINISH.

Передача данных на этом закончена.

Чтобы убедиться в том, что выбранные карты успешно загружены, необходимо их подключить. Для этого нажмите кнопку MENU eXplorist 210. Выберите меню Preferences и нажмите ENTER. Выберите Active Setup и нажмите ENTER. Подсветите поле Background Maps (базовые карты) или Detailed Maps (детальные карты) и нажмите ENTER. Выберите нужную карту и нажмите ENTER. (Заметьте, что если Вы выбираете детальную карту (Detailed Map), то нужно для ее выбора нужно будет воспользоваться меню Select Map (Выбрать карту)).



Передача точек POI, маршрутов и траекторий движения от eXplorist к MapSend

Magellan Conversion Manager также может быть использован для передачи точек/маршрутов/траекторий движения из MapSend в eXplorist и обратно.

Для этого:

1. Запустите Magellan Conversion Manager (Меню ПУСК – Программы - Magellan)
2. В меню Программы выберите Magellan Conversion Manager
3. Выберите режим работы – Convert Waypoints / Routes / Tracks и нажмите Next
4. Выключите Ваш прибор и подсоедините его кабелем к ПК
5. Включите eXplorist
6. Нажмите кнопку Next в Magellan Conversion Manager
7. Выберите «Convert to MapSend» (режим передачи данных от eXplorist к MapSend)
8. Нажмите иконку активной директории
9. Выберите из памяти прибора те файлы точек/маршрутов/траекторий, которые надо передать в MapSend
10. Нажмите NEXT
11. Отобразится индикатор выполнения загрузки
12. Нажмите NEXT и затем FINISH для завершения загрузки
13. Запустите MapSend и в меню Waypoints (Путевые точки) или Track (Траектории) выберите пункт Load from file (Загрузить из файла). После этого просто выберите конвертированный файл.

Передача точек POI, маршрутов и траекторий движения от MapSend к eXplorist

Этот процесс очень близок к рассмотренному выше

1. Запустите программу MapSend. В данном случае рассматривается передача файла точек. Для файлов маршрутов и траекторий процедура полностью такая же
2. Нажмите на иконке Waypoint (она расположена вверху, на панели инструментов MapSend), и создайте нужные точки, которые будут занесены в файл
3. Теперь все точки на карте готовы к сохранению файла
4. Из меню Waypoint выберите Save to File. Введите имя файла и нажмите Save
5. В меню Программы выберите Magellan Conversion Manager
6. Выберите режим работы – Convert Waypoints / Routes / Tracks и нажмите Next
7. Выключите Ваш прибор и подсоедините его кабелем к ПК
8. Включите eXplorist
9. Нажмите кнопку Next в программе Magellan Conversion Manager
10. Выберите «Convert to eXplorist». Нажмите NEXT
11. Щелкните на иконке с пиктограммой папки.
12. Выберите тот файл, который необходимо загрузить
13. Нажмите NEXT
14. Отобразится индикатор выполнения загрузки
15. Нажмите NEXT и затем FINISH для завершения загрузки
16. Теперь, в памяти прибора находятся самостоятельно загруженные Вами точки. Просмотреть их можно при помощи Menu – My Pts of interest.



Настройки прибора

В eXplorist 210 есть целый комплекс функций, позволяющих гибко настроить навигатор под нужды конкретного пользователя.

Возможности по настройке eXplorist 210:

- Рестарт GPS (Инициализация) для случаев, если eXplorist не включался слишком долгое время или был перевезен на большое расстояние от места последнего включения
- Настройка единиц измерения
- Выбор между истинным и магнитным Севером
- Настройка отображения координат и выбор системы координат
- Полный контроль над потреблением энергии батарей
- Персонализация
- Настройка языка интерфейса пользователя
- Возможность сброса навигатора к заводским настройкам
- Возможности гибкого управления памятью и т.п.



Перезагрузка прибора

При рестарте GPS приемника пользователю предлагается провести процедуру инициализации. Это нужно для того, чтобы дать прибору возможность в кратчайшее время определить свое местонахождение. Для понимания этого процесса нeliшней будет краткая информация о принципах работы GPS.

Общий принцип работы системы следующий. В околоземном пространстве развернута сеть искусственных спутников Земли (ИСЗ), равномерно “покрывающих” всю земную поверхность. Орбиты ИСЗ вычисляются с очень высокой точностью, поэтому в любой момент времени известны координаты каждого спутника. Радиопередатчики спутников непрерывно излучают сигналы в направлении Земли. Именно эти сигналы принимаются GPS-приемником, находящемся в некоторой точке земной поверхности, координаты которой нужно определить. Для быстрого определения местоположения навигаторами используются так называемые файлы альманаха, получаемые со спутников. Файл альманаха содержит специальную информацию о взаимном расположении спутников для того, чтобы обеспечить возможность определения их местонахождения в кратчайшие сроки.

При каждом выключении навигатора файл альманаха сохраняется в специальной системной области памяти.

При следующем включении прибор начинает искать спутники при помощи информации, имеющейся в сохраненном в его памяти файле альманаха.



Теперь представьте, что Вы не включали прибор очень долгое время или попросту перевезли его на большое расстояние, к примеру, в другую страну. Теперь файл альманаха хранящийся в памяти прибора не соответствует реально сложившейся ситуации и прибору необходимо закачать новый файл альманаха. В таком случае, без проведения дополнительной процедуры инициализации, определение местоположения может занять длительное время.

Конечно, функции Restart GPS может никогда не понадобиться Вам. Однако, существует два случая, в которых необходимо ее проводить:

- Когда Вы перевезли прибор в выключенном состоянии более чем на 800 километров
- В случае, когда для определения координат eXplorist-у требуется слишком много времени.

Рестарт GPS осуществляется следующим образом:

1. Нажмите MENU
2. Подсветите Preferences (Установки)
3. Нажмите ENTER
4. Подсветите Restart GPS (Инициализация)
5. Нажмите ENTER
6. Region. При помощи джойстика укажите регион, в котором Вы находитесь. Если Вы знаете свои текущие приблизительные координаты, введите их при помощи подменю ENTER Coord.
7. Нажмите ENTER
8. Area. При помощи джойстика выберите область, в которой Вы находитесь
9. Нажмите ENTER
10. Время. При помощи джойстика введите текущее время.
11. Нажмите ENTER
12. Введите текущую дату
13. Нажмите ENTER
14. При помощи джойстика подсветите DONE
15. Нажмите ENTER
16. Навигатор автоматически переключится в режим поиска спутников




Расположение данных (Active Setup)

Когда Вы заносите какую-либо информацию в память прибора (путевую точку, траекторию, детальную карту и т.д.), eXplorist сохраняет ее в заранее указанную директорию. Этую директорию можно указать самостоятельно; в случае, когда директория хранения информации не была выбрана пользователем, маршрутная информация будет сохранена в так называемой директории по умолчанию. Если есть необходимость многократно сохранять какую-либо информацию в выбранную пользователем директорию, имеет смысл назначить именно эту директорию используемой по умолчанию. В качестве примера: предположим, что Вы отдыхаете на берегу Киевского моря. Тогда имеет смысл создать директорию KievSea и все точки, маршруты и т.п. сохранять именно в эту директорию.

Установка новых директорий, используемых по умолчанию

Новые директории хранения данных могут быть установлены для точек, маршрутов и файлов геокэшинга.

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика выберите пункт Preferences – Настройки
3. Нажмите ENTER
4. При помощи подсветите расположение данных (Active Setup)
5. Нажмите ENTER
6. При помощи джойстика выберите то поле, которое Вы хотите отредактировать
7. Нажмите ENTER
8. При помощи джойстика выберите Выбрать файл или (POI, маршрут (route), Detail Map, etc) File off (не использовать файл).
9. Нажмите ENTER
10. Если выбрана опция Select File (Выбрать файл), то, при помощи джойстика, выберите тот файл, который вы хотите назначить используемым по умолчанию, и нажмите ENTER



Заметьте, что отключить базовую карту нельзя.

Выбор базовой или детальной карты

eXplorist 210 поставляется с предустановленной базовой картой Европы (Basemap). Однако, при необходимости, в память прибора могут быть загружены дополнительные карты отдельных регионов – детальные карты (detailed maps). При помощи опции «Расположение данных» (Active Setup) можно подключить новые карты.

Для этого:


1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика подсветите опцию Preferences (Свойства)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи джойстика выберите опцию Active Setup (Расположение данных)
5. Нажмите ENTER
6. При помощи джойстика выберите Background Maps (Базовые карты) либо Detailed Maps (детальные карты)
7. Нажмите ENTER
8. При помощи джойстика выберите желаемую карту. Заметьте, что если Вы выбрали опцию «Детальная карта» (detail map), то Вам будет необходимо выбрать из двух возможных вариантов Select Map (Выбор карты) или Detail Map Off (Детальная карта отключена). В случае, если Вы не желаете использовать детальную карту, выберите Detail Map Off (Детальная карта отключена).
9. Нажмите ENTER.

Настройка единиц измерения (Map Units)

В данном окне настроек Вы можете настроить единицы измерения навигационных величин, а именно выбор модели ориентации на север, тип системы координат, тип представления координат.

eXplorist 210 способен отображать навигационную информацию в различных единицах измерения. Для настройки этих параметров проделайте следующее:

1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика подсветите Preferences (Установки)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи джойстика подсветите Map Units (Единицы измерения)
5. Нажмите ENTER
6. При помощи джойстика подсветите нужное поле навигационных единиц
7. Нажмите ENTER
8. При помощи джойстика выберите нужные Вам единицы измерения из списка
9. Нажмите ENTER




Выбор модели полюса

Вы можете самостоятельно выбрать, относительно чего будет отображаться направление на север – относительно истинного или магнитного полюса.

Для этого:


1. Нажмите MENU
2. Подсветите Preferences (Установки)
3. Нажмите ENTER
4. Подсветите MAP UNITS (Единицы измерения)
5. Нажмите ENTER
6. Подсветите поле North Reference (Напр. На Север)
7. Нажмите ENTER
8. При помощи джойстика выберите Magnetic или True (магнитный или истинный)
9. Нажмите ENTER

**Выбор системы координат**

Координаты отображаются на экране прибора в выбранной системе. По умолчанию информация отображается в виде Lat/Lon (Широта - Долгота). Продвинутые пользователи системы GPS могут самостоятельно настроить систему координат, по своему вкусу, на выбор из предложенного списка:

- Lat/Lon
- UTM
- OSGB
- Irish
- Swiss
- Swedish
- Finnish
- German
- French
- USNG
- MGRS
- User Grid


1. Нажмите MENU
2. При помощи джойстика, подсветите Preferences (Установки)
3. Нажмите ENTER
4. При помощи джойстика подсветите MAP Units (Единицы измерения)
5. Нажмите ENTER
6. При помощи джойстика подсветите поле Coord System (Система координат)
7. Нажмите ENTER
8. При помощи джойстика выберите из списка нужную координатную систему. Система USER GRID требует дополнительной информации и рекомендуется только опытным пользователям.
9. Нажмите ENTER



Выбор представления координат

Фактически, данная опция позволяет Вам самостоятельно выбрать систему, основанную на одной из моделей геоида. По умолчанию, этой системой является WGS84.

1. Нажмите MENU
2. При помощи стрелок джойстика подсветите Preferences (Установки)
3. Нажмите ENTER
4. Подсветите Map Units (Единицы измерения)
5. Нажмите ENTER
6. Подсветите поле Map Datum (Реф. эллипсоид)
7. Нажмите ENTER
8. При помощи стрелок джойстика выберите подходящую Вам модель
9. Нажмите ENTER

**Управление энергопотреблением**

Эта функция полезна, когда Вы находитесь вдали от цивилизации, и у Вас нет большого количества запасных элементов питания. Экономить энергию батарей можно при помощи двух простых методик: выключения навигатора, когда в нем нет необходимости и использования подсветки только в случае необходимости.

Настройка таймера отключения питания

В приборе есть специальный таймер, который автоматически отключит навигатор, если в течение заданного промежутка времени не нажималась ни одна из кнопок.


1. Нажмите MENU
2. Подсветите Preferences (Установки)
3. Нажмите ENTER
4. Подсветите PWR Management (Управление питанием)
5. Нажмите ENTER
6. Подсветите Power Off Timer (Таймер отключения)
7. Нажмите ENTER
8. При помощи джойстика выберите требуемый интервал времени или выберите отключение таймера (OFF/Откл)
9. Нажмите ENTER



Настройка таймера подсветки

Принцип работы этой функции очень похож на только что рассмотренный выше. Вы сами можете настроить время, в течение которого будет включена подсветка экрана.

1. Нажмите MENU
2. Подсветите Preferences (Установки)
3. Нажмите ENTER
4. Подсветите PWR Management (Управление питанием)
5. Нажмите ENTER
6. Подсветите опцию Light Timer (Выкл. подсветки)
7. Нажмите ENTER
8. При помощи джойстика выберите желаемый интервал или отключите эту функцию (Off/Откл)
9. Нажмите ENTER

**Персонализация eXplorist 210**

Эта функция позволяет Вам ввести в память прибора информацию, которая будет отображаться при его включении, к примеру имя, номер телефона и т.д. Возможно, это будет полезно в случае утери прибора для его возврата владельцу.

1. Нажмите MENU
2. Подсветите Preferences (Установки)
3. Нажмите ENTER
4. Подсветите Personalize (Персонально)
5. Нажмите ENTER
6. Подсветите поле NAME (Имя) для ввода имени
7. Нажмите ENTER
8. При помощи джойстика и кнопки ENTER введите имя
9. При помощи джойстика подсветите кнопку OK
10. Нажмите ENTER
11. Ведите адрес, для чего подсветите поле Address (Адрес) и повторите шаги 7 – 10
12. Ведите город, для чего подсветите поле City, State, Zip (Город, страна, почта) и повторите шаги 7 – 10
13. Ведите телефон в поле Telephone (Телефон) - аналогично шагам 11 -12
14. Нажмите ESC для выхода из меню персонализации



Выбор языков

Базовая модель eXplorist 100 может отображать информацию на 10-ти языках пользователя. Выбрать из списка предлагаемых языков подходящий Вам можно при помощи следующей последовательности действий:

1. Нажмите MENU
2. Подсветите Preferences (Установки)
3. Нажмите ENTER
4. Подсветите Languages (Языки)
5. Нажмите ENTER
6. При помощи джойстика выберите подходящий язык интерфейса пользователя
7. Нажмите Enter

**Очистка памяти**

Функции очистки памяти навигатора предоставляют Вам быструю возможность для осуществления следующих действий:

- Удаление всех траекторий движения
- Удаление всех точек POI и всех маршрутов
- Удаление всех многоходовых маршрутов
- Удаление всей путевой информации одновременно

Также, при помощи опции Clear Memory (Очистка памяти), Вы можете полностью сбросить навигатор к заводским настройкам по умолчанию.

Очистка всех траекторий движения

1. Нажмите MENU
2. Подсветите Preferences (Установки)
3. Нажмите ENTER
4. Подсветите Clear Memory (Очистка памяти)
5. Нажмите ENTER
6. Подсветите All Track Log (Все следы пути)
7. Подтвердите, что Вы действительно желаете это сделать. Выберите YES (Да) для подтверждения или NO (Нет) для отмены.
8. Нажмите ENTER



Очистка всех точек и маршрутов

1. Нажмите MENU
2. Подсветите Preferences (Установки)
3. Нажмите ENTER
4. Подсветите Clear Memory (Очистка памяти)
5. Нажмите ENTER
6. Подсветите POIs/Routes (POI/Маршруты)
7. Подтвердите, что Вы действительно желаете это сделать. Выберите YES (Да) для подтверждения или NO (Нет) для отмены.
8. Нажмите ENTER

Очистка всех маршрутов

1. Нажмите MENU
2. Подсветите Preferences (Установки)
3. Нажмите ENTER
4. Подсветите Clear Memory (Очистка памяти)
5. Нажмите ENTER
6. Подсветите Routes (Маршруты)
7. Подтвердите, что Вы действительно желаете это сделать. Выберите YES (Да) для подтверждения или NO (Нет) для отмены.
8. Нажмите ENTER

Очистка всех маршрутов, траекторий движения и точек

1. Нажмите MENU
2. Подсветите Preferences (Установки)
3. Нажмите ENTER
4. Подсветите Clear Memory (Очистка памяти)
5. Нажмите ENTER
6. Подсветите ALL (Все)
7. Подтвердите, что Вы действительно желаете это сделать. Выберите YES (Да) для подтверждения или NO (Нет) для отмены.
8. Нажмите ENTER
9. eXplorist автоматически отключится

Сброс eXplorist 210 к заводским настройкам

1. Нажмите MENU
2. Подсветите Preferences (Установки)
3. Нажмите ENTER
4. Подсветите Reset Default (Станд. настройки)
5. Нажмите ENTER
6. Подсветите ALL (Все)
7. Подтвердите, что Вы действительно желаете это сделать. Выберите YES (Да) для подтверждения или NO (Нет) для отмены.
8. Нажмите ENTER

Настройка предупреждений

В eXplorist предусмотрено 5 вариантов подачи предупреждений (Alarms). Каждый тип предупреждения можно выбрать отдельно. Предупреждение отображается на экране навигатора.

- Anchor Alarm (Предупреждение об удалении от объекта). Пример: при удалении от катера от якорной стоянки на заранее определенное расстояние на экран выдается предупреждение.
- Arrival Alarm (Предупреждение о прибытии). Предупреждение в этом случае появится, когда до прибытия в нужную точку остается заранее заданная величина.
- Off Course Alarm (предупреждение об отклонении от курса). Предупреждает об отклонении от текущего курсового направления на заданную величину.
- GPS Fix (фиксация координат). Включает предупреждение при потере сигналов спутников.
- Proximity Alarm. Предупреждение при переходе с одного этапа маршрута на другой.



Для того чтобы настроить и включить предупреждения, необходимо:

1. Нажмите MENU
2. При помощи стрелок джойстика подсветите опцию «Настройки»
3. Нажмите ENTER
4. При помощи стрелок джойстика подсветите «Сигналы» (Alarms)
5. Нажмите ENTER
6. При помощи стрелок джойстика подсветите то поле, которое необходимо включить/отключить/изменить
7. Нажмите ENTER
8. Выберите в появившемся списке нужную дистанцию или Off (Выкл).
9. Нажмите ENTER

Настройка часов

Ваш eXplorist выдает точное время – благодаря постоянной коррекции времени по атомным часам, расположенным на спутниках системы GPS. Однако часто бывает необходимо настроить формат представления времени, выбрать часовую зону. Именно для этих целей предназначены следующие опции настройки:

- Format (Формат). Время в навигаторе может отображаться следующим образом: 24 часа, Локальное AM/PM (до и после полудня), либо общемировое. При выборе Local AM/PM или Local 24 Hrs можно установить время самостоятельно.
- Daylight Savings (Переход на летнее время и обратно). Благодаря данной опции можно учесть факт перевода часов на летнее и зимнее время в некоторых странах.

Установка времени и формата его отображения

Перед установкой времени необходимо выбрать формат его отображения.

1. Нажмите MENU
2. При помощи стрелок джойстика подсветите опцию «Настройки»
3. Нажмите ENTER
4. При помощи джойстика подсветите пункт меню Clock (Время)
5. Нажмите ENTER
6. При помощи джойстика выберите поле данных Формат (format)
7. Нажмите ENTER
8. Выберите Local 24 Hrs (Локальное 24 часа), Local AM/PM или общемировое UTC
9. Нажмите ENTER
10. Выберите поле часов и нажмите ENTER
11. При помощи джойстика установите время.
12. Когда время установлено верно, нажмите ENTER
13. Подсветите кнопку Done и нажмите ENTER

Установка зимнего/летнего времени

1. Нажмите Menu
2. При помощи стрелок джойстика подсветите опцию «Настройки»
3. Нажмите ENTER
4. При помощи джойстика подсветите пункт меню Clock (Время)
5. Нажмите ENTER
6. При помощи джойстика выберите опцию Daylights Saving
7. Нажмите ENTER
8. При помощи джойстика подсветите поле Region (Регион)
9. Нажмите ENTER. Выберите United States, European Union, Custom (Настроить вручную) or Disable (Отключено)
10. Если выбран режим «Настроить вручную» (Custom) – Вам понадобится точная информация о датах перевода часов с зимнего на летнее время и наоборот. Подсветите каждое из этих полей, нажмите ENTER. Выберите нужные настройки в меню и нажмите ENTER.

Когда вся нужная информация будет введена, нажмите ESC для возврата в окно установки времени.

Спецификация

Тип навигатора	14-ти канальный
Тип антенны	Ленточная, спиральная
Время старта	Теплый старт: менее минуты Холодный старт: менее двух минут Частота обновления информации: 1 секунда
Точность определения координат	Без WAAS/EGNOS: около 7-ми метров WAAS/EGNOS: < 3 метров
Точность определения скорости	0.1 узла
Пределы измерений	Скорость: 1530.5 км/ч Высота: 18600 м
Размеры	11.7 x 5.3 x 3.3 см
Вес	110 грамм с двумя батарейками АА
Размеры дисплея	4.6 x 3.6 см
Тип корпуса	Водонепроницаемый, противоударный
Диапазон рабочих температур	- 10 ...60 С
Источник питания	2 щелочные батареи АА
Время беспрерывной работы	Свыше 14-ти часов с отключенной подсветкой
Память	Встроенная, 32Мб, загрузка карт
Системы координат	11 + пользовательская 11 типов представления координат
Маршруты	150 файлов маршрутов по 20 точек
Длина имени маршрута	До 10-ти символов
Траектории движения	150 траекторий по 2000 точек
Длина имени траектории движения	До 7 символов
Путевые точки POI	380 файлов по 500 точек в каждом
Предупреждения	XTE – сигнализирует об отклонении на 250 футов от заданной линии траектории, Arrival Alarm – сигнализирует о прибытии в данную точку за 250 футов до нее

Аксессуары

- Защитный футляр для переноски навигатора. Имеет специальный кармашек для переноски запасных батарей



- Кронштейн для установки в движущихся средствах



- Автомобильный держатель с вакуумными присосками

Контакт с фирмой Magellan

По всем вопросам приобретения, распространения, гарантийного и послегарантийного обслуживания ручных навигаторов производства Thales Navigation в Украине обращайтесь к авторизированному представителю – ООО Навигационно-Геодезический Центр.

**г. Харьков
61070
ул. Чкалова, 32-А**

т. (0572) 719 66 16, 717 44 39

**г. Киев
02094
ул. Попудренка, 54, офис 106**

т. (044) 494 28 09

**www.ngc.com.ua
ngc@ngc.com.ua**